



ТЕХНИКОЛЬ

АРХИТЕСТ



ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА

Каталог объектов

Содержание

О компании	4
Гибкая черепица от ТЕХНОНИКОЛЬ	5
Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS	7
Преимущества многослойной черепицы от ТЕХНОНИКОЛЬ	8
Коллекция АТЛАНТИКА	9
Коллекция КОНТИНЕНТ	10
Коллекция ВЕСТЕРН	12
Коллекция ДЖАЗ	14
Коллекция КАНТРИ	16
Коллекция РАНЧО	18
Коллекция ФАЗЕНДА	20
Однослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ	23
Серия УЛЬТРА, коллекция САМБА	24
Серия УЛЬТРА, коллекция ФОКСТРОТ	26
Серия КОМФОРТ, коллекция САЛЬСА	28
Серия КОМФОРТ, коллекция БОЛЕРО	30
Серия КЛАССИК, коллекция РУМБА	32
Серия КЛАССИК, коллекция КАДРИЛЬ	34
Серия КЛАССИК, коллекция ФЛАМЕНКО	36
Серия КЛАССИК, коллекция ТАНГО	38
Серия КЛАССИК, коллекция МОДЕРН	40
Серия ФИНСКАЯ, коллекция СОНАТА	42
Серия ФИНСКАЯ, коллекция АККОРД	44
Серия ОПТИМА	46
Комплекующие	49
Таблица подбора комплекующих	50
Коньково-карнизная черепица	52
Ендовные ковры	53
Подкладочные ковры	54
Строительные пленки и мембраны	56
Гвозди кровельные. Мастика ФИКСЕР	57
Пластиковая вентиляция	58
Водосточные системы	59
Кровельные планки	62
Софиты	63
Снегозадержатели для гибкой черепицы. Кронштейн лесов-подмостей	64
Антисептики. Огнебиозащита	65
Системы ТЕХНОНИКОЛЬ	66

О компании

ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из ведущих международных производителей надежных и эффективных строительных материалов и систем. Работая на рынке с 1992 года, компания накопила существенный опыт в производстве кровельных материалов, гидро-, звуко- и теплоизоляции, а также решений для транспортно-дорожного строительства.

19
учебных центров

6
научных центров

14
производственных направлений

27
лет на рынке

22
представительства в 18 странах мира

53
производственных площадки в 6 странах мира

95
стран экспорта

140
отделений собственной торговой сети



Сегодня ТЕХНОНИКОЛЬ предлагает рынку новейшие продукты и технологии, сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственных научных центров. Сотрудничество с проектными институтами и архитектурными мастерскими позволяет Корпорации гибко и оперативно реагировать на изменения запросов потребителей.

Миссия ТЕХНОНИКОЛЬ — делать качественные, надежные, эффективные строительные материалы и решения доступными для каждого человека в мире. В своей деятельности сотрудники компании руководствуются принципами мастерства, высокого профессионализма, ответственности и безопасности.

Гибкая черепица от ТЕХНОНИКОЛЬ

Дома с кровлей из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS очаровывают своей гармонией и изяществом. Коллекции отличаются разнообразием форм и расцветок. Это позволяет дизайнерам придать любому ансамблю великолепную архитектурную выразительность, а каждому человеку, мечтающему о собственном красивом доме, реализовать свои сокровенные желания.

Дополненная реальность (AR)



Дополненная реальность (AR) — новая технология, позволяющая дополнить восприятие реального мира виртуальными элементами при помощи мобильного устройства (смартфон, планшет).

С помощью мобильного приложения «Кровля SHINGLAS AR (дополненная реальность)» вы можете увидеть кровлю из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ на реальных домах с высоты птичьего полета! Это дополнит ваше восприятие цветов и фактур нашей черепицы и поможет по-новому взглянуть на современную скатную кровлю.

Добро пожаловать в мир дополненной реальности!

Инструкция

ШАГ 1

Скачайте мобильное приложение «Кровля SHINGLAS AR (дополненная реальность)» из магазина приложений Google или AppStore и установите на мобильное устройство.



ШАГ 2

Запустите мобильное приложение и наведите камеру на фотографию дома, отмеченного специальной меткой «Живая фотография». Держите камеру мобильного устройства в направлении фотографии на расстоянии 30 см таким образом, чтобы изображение дома полностью попадало в кадр камеры.



ШАГ 3

Дождитесь автоматического считывания метки и загрузки ролика и наслаждайтесь объемным изображением дома с кровлей от ТЕХНОНИКОЛЬ!



Многослойная
черепица
ТЕХНОНИКОЛЬ
SHINGLAS

Преимущества многослойной черепицы от ТЕХНОНИКОЛЬ



НАДЕЖНОСТЬ

Каждый новый слой — это новый уровень надежности. Многослойная черепица — выбор для тех, кто предпочитает самые качественные архитектурные решения, повышенные стандарты прочности и безопасности.



МНОГОСЛОЙНОСТЬ

Многослойная структура черепицы — залог долговечности. Теперь вы можете быть уверены, что кровля послужит не одному поколению вашей семьи!




ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ*

Производитель предоставляет на черепицу гарантию на срок от 20 до 60 лет в зависимости от коллекции.




ТРЕХМЕРНЫЙ ЦВЕТ И ФАКТУРА

Объемный, трехмерный цвет — уникальный эффект, который создается благодаря сочетаниям гранул из натурального базальта различных оттенков. Цвет кровли остается неизменным в течение всего срока службы.



ЛЕГКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Идеальное решение для кровель со сложной геометрией, любой формы и конфигурации. Материал используется в качестве покрытия на скатных крышах с уклоном от 12°.



СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ШУМА

Благодаря многослойности черепицы и свойствам материалов, входящих в ее состав, кровля становится надежным барьером от шума во время дождя, града и ветра. Создайте благоприятные условия проживания себе и близким!



ВСЕСЕЗОННОСТЬ

Помогает поддерживать комфортную температуру в доме в любое время года. Летом кровля не пропускает жару в дом, а зимой — холодные ветра под крышу. Подходит для климатических условий как жаркого юга, так и Крайнего Севера, выдерживая перепады температур от -70 до +80 °С.

* Подробную информацию об условиях предоставления гарантии вы можете найти на официальном сайте: www.shinglas.ru.

Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS



Коллекция АТЛАНТИКА



ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 96310

В форме нарезки коллекции прослеживается рисунок бескрайних волн Атлантики, омывающих ее многочисленные архипелаги. Цветовая палитра коллекции вторит разнообразию ландшафтов океанических островов, передавая красоту местной природы через неповторимый трехмерный рельеф черепицы.



ТРЕХСЛОЙНАЯ



УЛУЧШЕННЫЙ
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Тенерифе



Мадейра

Цвет Мадейра



Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS



Коллекция КОНТИНЕНТ

Трехслойная черепица — эксклюзивный материал, сверхпрочный и невероятно красивый. Форма гонта, напоминая кровельную каменную плитку античных времен, создает неповторимый эффект. «Тяжеловес» в мире кровли имеет беспрецедентный гарантийный срок службы — 60 лет! Теперь вы можете передавать качественную кровлю по наследству!



ТРЕХСЛОЙНАЯ



УЛУЧШЕННЫЙ
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Азия



Африка



Америка



Европа

Цвет Америка



Цвет Европа



Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS




Коллекция ВЕСТЕРН



ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 94688

Двухслойная черепица с запатентованной формой, не имеющая аналогов в мире, добавляет классическому облику черепицы неповторимый голографический объем. Сочетание уникальных оттенков и великолепных технических характеристик придает кровле особые прочностные свойства и позволяют предоставить гарантию сроком на 55 лет. Безупречное решение для тех, кто выбирает материалы премиум-качества.



ДВУХСЛОЙНАЯ



УЛУЧШЕННЫЙ
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Каньон



Клондайк*



Ниагара



Прерия

Цвет Клондайк



Цвет Каньон





* Цвет под заказ.

Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS



Коллекция ДЖАЗ

Изысканная цветовая гамма, игра оттенков и 3D-объем. Особая форма нарезки черепицы создает впечатление, что кровля выполнена из натурального штучного материала: дранки или сланца. Двухслойная черепица с увеличенной толщиной гонта обладает повышенной прочностью и ветроустойчивостью и имеет гарантию 50 лет.



ДВУХСЛОЙНАЯ



УЛУЧШЕННЫЙ
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Кастилия

Индиго



Барселона*

Аликанте



Коррида

Терра



Сицилия

Севиля

Цвет Севиля



Цвет Терра





* Цвет под заказ.

Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS



Коллекция КАНТРИ

Коллекция двухслойной черепицы КАНТРИ — это благородные цветовые решения, которые дают возможность реализовать любую предлагаемую архитектором концепцию. Черепица с особой формой нарезки позволяет создать живописную кровлю с красивой объемной фактурой. Надежный и долговечный материал с гарантией 50 лет.



ДВУХСЛОЙНАЯ



УЛУЧШЕННЫЙ
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Алабама

Аризона



Техас

Юта*



Мичиган

Онтарио



Индиана

Атланта

Цвет Аризона



Цвет Атланта





* Цвет под заказ.

Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS



Коллекция РАНЧО

Двухслойная черепица, доступная каждому! Четыре популярных цвета органично дополнят стиль любого дома, а фактурный рельеф придаст кровле солидность и индивидуальность. Идеальное сочетание цены и качества с гарантией 30 лет.



ДВУХСЛОЙНАЯ



УЛУЧШЕННЫЙ
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Красный



Серый



Коричневый



Бронзовый

Цвет Красный



Цвет Коричневый





Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS



НОВИНКА

Коллекция ФАЗЕНДА

Уникальные рецептурные разработки позволили создать двухслойный продукт стандартного американского качества.



ДВУХСЛОЙНАЯ



УЛУЧШЕННЫЙ
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Красный



Серый



Коричневый



Зеленый

Цвет Красный





Однослойная
гибкая черепица
ТЕХНОНИКОЛЬ

Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ




Серия УЛЬТРА

При производстве серии используется битум с добавлением SBS-модификаторов, которые придают материалу улучшенные физико-механические свойства, повышают его морозостойкость и эластичность.

Коллекция САМБА

Изящная кровля с эффектно проработанной тенью подчеркнет неповторимый облик любого здания. Насыщенные цвета удивительных по красоте камней, издревле использовавшихся для создания ювелирных изделий, нашли свое отражение в черепице, которая станет настоящим украшением вашего дома!



Однослойная



МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Рубин



Янтарь



Малахит


Цвет Янтарь



Цвет Малахит




Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ



Серия УЛЬТРА

Коллекция ФОКСТРОТ

Подобрать кровлю под самый незаурядный дизайнерский замысел позволит широчайшая палитра выразительных цветов, открывающих красоту древесных пород во всем их многообразии. Оригинальная форма гонта выгодно подчеркивает глубину оттенков, их переливы и контрастные акценты. Смелое решение — синий оттенок черепицы — придаст экспрессивности вашей кровле и не останется незамеченным.



Однослойная



МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Рябина*



Дуб



Эвкалипт*



Сандал



Кедр



Тополь*



Терн

Цвет Кедр



Цвет Дуб



* Цвет под заказ.

Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ




Серия КОМФОРТ

Доступная серия гибкой черепицы с добавлением SBS-модификаторов, которые обеспечивают высокие свойства покрытия в разных климатических условиях.

Коллекция САЛЬСА

Палитра спелых ягод и плодов с хорошо заметной тенью.



Однослойная



МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Личи



Финик



Авокадо



Жимолость


Цвет Жимолость



Цвет Авокадо




Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ



Серия КОМФОРТ

Коллекция БОЛЕРО

Традиционная форма нарезки и спокойная природная палитра с эффектно проработанной тенью.



Однослойная



МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ




Песок



Граунд



Галька



Терракота

Цвет Галька



Цвет Терракота



Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ




Серия КЛАССИК

Серия представлена разнообразием форм нарезки и широким набором привлекательных цветов, позволяющих удовлетворить самые разные вкусы. Производится с использованием высококачественной битумной смеси.

Коллекция РУМБА

Эффектная рельефная кровля с интересной формой и своеобразными цветовыми переходами. Сдержанные оттенки в теплой натуральной гамме составят достойный ансамбль с любой кровлей.



Однослойная



Улучшенный
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Мускат



Фундук



Арахис

Цвет Мускат



Цвет Фундук





Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ




Серия КЛАССИК

Коллекция КАДРИЛЬ

Элегантная классика, выраженная в безупречной форме и благородной цветовой палитре, которая отражает богатый мир самоцветов, яркий и удивительно разнообразный.



Однослойная



Улучшенный
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Турмалин



Яшма



Агат



Оникс



Нефрит



Гранат

Цвет Яшма



Цвет Агат




Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ



Серия КЛАССИК

Коллекция ФЛАМЕНКО

Сочные цвета в сочетании с классической формой передают характерный колорит жизнерадостной Испании. В мягких переливах черепицы можно разглядеть игру лучей жаркого средиземноморского солнца.



Однослойная



Улучшенный
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Толедо*



Коричневый*



Арагон*

Цвет Арагон



Цвет Коричневый



* Цвет под заказ.


Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ



Серия КЛАССИК

Коллекция
ТАНГО

Гонты необычной, затейливой формы при укладке на кровле создают фактуру, напоминающую густую листву деревьев. Всего один взгляд на крышу — и вы переноситесь в таинственный лес...



Однослойная



Улучшенный
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Кленовый*



Осенний*



Хвойный*

Цвет Кленовый



Цвет Осенний



* Цвет под заказ.


Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ



Серия КЛАССИК

Коллекция МОДЕРН

Многогранные цвета, повторяющие сложные цветовые нюансы природных ландшафтов и натуральных минералов, способны вызвать у создателей будущих проектов настоящий полет творческой фантазии.



Однослойная



Улучшенный
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Ледник

Плато



Дюна*

Мрамор*



Бархан

Шельф

Цвет Бархан



Цвет Шельф



* Цвет под заказ.

Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ




Серия ФИНСКАЯ

Серия для практичных людей, которые хотят приобрести надежный и современный кровельный материал по доступной цене.

Коллекция СОНАТА

Традиционная для однослойной черепицы форма нарезки, напоминающая мозаику, придется по вкусу многим домовладельцам.



Однослойная



Улучшенный
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Красный



Коричневый



Зеленый



Серый

Цвет Зеленый



Цвет Серый




Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ



Серия ФИНСКАЯ

Коллекция АККОРД

Чистые цвета с хорошо заметной тенью для тех, кто ищет особенную монохромную кровлю по приемлемой цене.



Однослойная



Улучшенный
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Красный



Коричневый



Серый



Зеленый*

Цвет Серый



Цвет Коричневый



* Цвет под заказ.

Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ



НОВИНКА

Серия ОПТИМА

Однослойная гибкая черепица традиционной формы на основе улучшенного битума — оптимальный вариант бюджетного кровельного покрытия с гарантией 10 лет. Моно-посыпка из базальтовых гранул подчеркивает матовую палитру в популярных цветах с выраженной тенью.



Красный



Серый




Коричневый



Зеленый

Цвет Зеленый



однослойная



улучшенный
КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМ



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Комплектующие

Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS


Коллекция/Цвет	ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная	ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер		Металлические планки			
		Цвет: однотонный	Цвет: микс	Покрытие: полиэстер	Покрытие: пластизол	Покрытие: гранулят	
Коллекция АТЛАНТИКА	Мадейра	Мадейра	—	Медный	Коричневый RAL 8017 Темно-серый RAL 7024	Коричневый RAL 8014 Серый RAL 7005	Медный
	Тенерифе	Тенерифе	—	Бронзовый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	Бронзовый
Коллекция КОНТИНЕНТ	Азия	Азия	—	Графитовый	Темно-серый RAL 7024	Серый RAL 7005	Графитовый
	Америка	Америка	—	Красно-коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	Красно-коричневый
	Африка	Африка	—	Медный	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	Медный
	Европа	Европа	—	Коричнево-серый	Коричневый RAL 8017 Темно-серый RAL 7024	Коричневый RAL 8014 Зеленый RAL 6007 Серый RAL 7005	Коричнево-серый
Коллекция ВЕСТЕРН	Каньон	Каньон	—	Коричнево-серый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	Коричнево-серый
	Клондайк*	Клондайк*	—	Латунный*	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	Латунный*
	Ниагара	Ниагара	—	Графитовый	Темно-серый RAL 7024	Серый RAL 7005	Графитовый
	Прерия	Прерия	—	Медный	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	Медный
Коллекция ДЖАЗ	Аликанте	Аликанте	—	Медный	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	Медный
	Барселона*	Барселона*	—	Коричнево-зеленый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	Коричнево-зеленый
	Индиго	Индиго	—	Серо-голубой	Темно-серый RAL 7024	Серый RAL 7005	Серо-голубой
	Кастилия	Кастилия	—	Стальной	Серый RAL 7005 Темно-серый RAL 7024	Серый RAL 7005	Стальной
	Коррида	Коррида	—	Бронзовый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	Бронзовый
	Севилья	Севилья	—	Красно-коричневый	Коричневый RAL 8017 Красный RAL 3005	Коричневый RAL 8014 Красный RAL 3004	Красно-коричневый
	Сицилия	Сицилия	—	Коричнево-серый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	Коричнево-серый
	Терра	Терра	—	Бронзовый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	Бронзовый
	Алабама	Алабама	Темно-коричневый	—	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	-
	Аризона	Аризона	Коричневый	—	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	-
Коллекция КАНТРИ	Атланта	Атланта	Темно-серый	Коричнево-серый	Темно-серый RAL 7024	Серый RAL 7005	Коричнево-серый
	Индиана	Индиана	Черный	—	Черный RAL 9005	Черный RAL 9005	-
	Мичиган	Мичиган	Темно-серый	Графитовый	Темно-серый RAL 7024	Серый RAL 7005	Графитовый
	Онтарио	Онтарио	Темно-зеленый	Оливковый Графитовый	Зеленый RAL 6005	Зеленый RAL 6007	Оливковый Графитовый
	Техас	Техас	Серый камень Светло-коричневый	Медный	Серый RAL 7005 Темно-серый RAL 7024	Серый RAL 7005	Медный
	Юта*	Юта*	Бордо Кирпичный	Красно-коричневый	Красный RAL 3005 Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014 Красный RAL 3004	Красно-коричневый
	Красный	Красный микс	Красный коралл	—	Красный RAL 3005	Красный RAL 3004	—
	Коричневый	Коричневый микс	Светло-коричневый	—	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	—
Коллекция РАНЧО	Бронзовый	Бронзовый микс	Светло-коричневый	—	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	—
	Серый	Серый микс	Серый камень	—	Серый RAL 7005 Темно-серый RAL 7024	Серый RAL 7005	—
	Красный	Красный экстра	Красный коралл	—	Красный RAL 3005	Красный RAL 3004	—
	Коричневый	Коричневый экстра	Коричневый	—	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	—
Коллекция ФАЗЕНДА <small>НОВИНКА</small>	Зеленый	Зеленый микс	Темно-зеленый	—	Зеленый RAL 6005	Зеленый RAL 6007	—
	Серый	Серый микс	Серый камень	—	Серый RAL 7005 Темно-серый RAL 7024	Серый RAL 7005	—

* Цвет под заказ.

Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ

Коллекция/Цвет	ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная	ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер	Металлические планки			
			Покрытие: полиэстер	Покрытие: пластизол		
Коллекция ФОКСТРОТ						
Серия УЛЬТРА	Дуб	Коричневый	Коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Кедр	Кедр	Коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Рябина*	Красный	Красный коралл	Красный RAL 3005	Красный RAL 3004	
	Сандал	Светло-коричневый	Кирпичный	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Терн	Терн	Терн	Синий RAL 5005	Черный RAL 9005	
	Тополь*	Тополь*	Серый Серый камень	Серый RAL 7005 Темно-серый RAL 7024	Серый RAL 7005	
	Эквалипт*	Зеленый	Зеленый	Зеленый RAL 6005	Коричневый RAL 8014 Зеленый RAL 6007	
Коллекция САМБА						
Серия УЛЬТРА	Малахит	Малахит	Зеленый Темно-зеленый	Зеленый RAL 6005	Зеленый RAL 6007	
	Рубин	Рубин	Красный коралл	Красный RAL 3005	Красный RAL 3004	
	Янтарь	Янтарь	Темно-коричневый Светло-коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
Коллекция РУМБА						
Серия УЛЬТРА	Арахис	Светло-коричневый	Кирпичный	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Мускат	Коричневый	Коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Фундук	Оранжевый	Кирпичный	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Коллекция КАДРИЛЬ					
Серия КЛАССИК	Агат	Агат	Коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Гранат	Гранат	Темно-коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Нефрит	Зеленый	Зеленый	Зеленый RAL 6005	Зеленый RAL 6007	
	Оникс	Оникс	Коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Турмалин	Красный	Красный коралл	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Яшма	Яшма	Коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Коллекция МОДЕРН					
	Серия КЛАССИК	Дюна*	Дюна*	Антик	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014
		Ледник	Ледник	Серый камень	Серый RAL 7005 Темно-серый RAL 7024	Серый RAL 7005
		Мрамор*	Мрамор*	Бордо	Серый RAL 7005 Темно-серый RAL 7024 Красный RAL 3005	Серый RAL 7005 Красный RAL 3004
Серия КЛАССИК	Плато	Плато	Коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Бархан <small>НОВИНКА</small>	Бархан	Коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Шельф <small>НОВИНКА</small>	Шельф	Темно-коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Коллекция ТАНГО*					
Серия КЛАССИК	Кленовый*	Красный	Красный коралл	Красный RAL 3005	Красный RAL 3004	
	Осенний*	Тоledo*	Кирпичный	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Хвойный*	Зеленый	Зеленый	Зеленый RAL 6005	Зеленый RAL 6007	
Коллекция ФЛАМЕНКО*						
Серия КЛАССИК	Арагон*	Арагон*	Темно-коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Коричневый*	Коричневый	Коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Тоledo*	Тоledo*	Кирпичный	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Коллекция САЛЬСА					
Серия КОМФОРТ	Авокадо	Авокадо	Темно-зеленый	Зеленый RAL 6005	Зеленый RAL 6007	
	Личи	Личи	Красный коралл	Красный RAL 3005	Красный RAL 3004	
	Финик	Финик	Коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Жимолость <small>НОВИНКА</small>	Терн	Терн	Синий RAL 5005	Черный RAL 9005	
	Коллекция БОЛЕРО					
Серия КОМФОРТ	Галька	Галька	Темно-серый	Серый RAL 7005 Темно-серый RAL 7024	Серый RAL 7005	
	Песок	Песок	Бронзовый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Граунд	Граунд	Коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Терракота <small>НОВИНКА</small>	Терракота	Коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
Коллекция СОНАТА						
Серия ФИНСКАЯ	Красный	Красный микс	Красный коралл	Красный RAL 3005	Красный RAL 3004	
	Коричневый	Коричневый микс	Светло-коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Зеленый	Зеленый микс	Зеленый	Зеленый RAL 6005	Зеленый RAL 6007	
	Серый	Серый микс	Серый камень	Серый RAL 7005 Темно-серый RAL 7024	Серый RAL 7005	
Коллекция АККОРД						
Серия ФИНСКАЯ	Красный	Красный микс	Красный коралл	Красный RAL 3005	Красный RAL 3004	
	Коричневый	Коричневый микс	Светло-коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Зеленый*	Зеленый микс	Зеленый	Зеленый RAL 6005	Зеленый RAL 6007	
	Серый	Серый микс	Серый камень	Серый RAL 7005 Темно-серый RAL 7024	Серый RAL 7005	
Серия ОПТИМА <small>НОВИНКА</small>	Красный	Красный экстра	Красный коралл	Красный RAL 3005	Красный RAL 3004	
	Коричневый	Коричневый экстра	Коричневый	Коричневый RAL 8017	Коричневый RAL 8014	
	Зеленый	Зеленый микс	Темно-зеленый	Зеленый RAL 6005	Зеленый RAL 6007	
	Серый	Серый микс	Серый камень	Серый RAL 7005 Темно-серый RAL 7024	Серый RAL 7005	


* Цвет под заказ.



ПРОСТОТА
МОНТАЖА

Коньково-карнизная черепица

Применяется для облегчения монтажа карнизов, эстетичного оформления ребер и коньков скатной кровли, защиты от ветровых, снеговых и дождевых нагрузок. При производстве используется битум с добавлением SBS-модификаторов.




* Цвет под заказ.



ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Ендовные ковры

Применяются в коттеджном и малоэтажном строительстве в качестве гидроизоляции внутренних изломов крыши (ендов), наиболее подверженных воздействию снеговых и дождевых нагрузок. Также ендовным ковром герметизируются примыкания к вертикальным стенам и трубам.



МИКС-ЦВЕТА

Новые цветовые решения ендовных ковров вторят палитре металлических планок с покрытием из разноцветных базальтовых гранул. Это позволяет создать единый ансамбль с цветами коллекций многослойной черепицы Атлантика, Континент, Вестерн, Джаз и Кантри.



* Цвет под заказ.




ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Подкладочные ковры

ANDEREP самоклеящийся


ANDEREP ULTRA — самоклеящийся подкладочный ковер с полиэфирной основой и мелкозернистой песчаной посыпкой в качестве верхнего слоя. Этот прочный и надежный материал предназначен для эффективной гидроизоляции кровли из гибкой черепицы и кровли с финишным покрытием из плиток и других штучных материалов.




ANDEREP с механической фиксацией




ANDEREP PROF — сверхлегкий (всего 0,4 кг/м²) и прочный подкладочный материал с основой из полиэфира. Малый вес рулона и нескользящее покрытие из полипропилена (Spunbond) обеспечивает удобство и безопасность при проведении работ, а нанесенная на верхнее покрытие разметка облегчает замер и монтаж материала. **Может служить временной кровлей на срок до 6 месяцев.**



ANDEREP GL — механически закрепляемый подкладочный ковер на основе стеклохолста с двухсторонней мелкозернистой песчаной посыпкой. Имеет термоактивные продольные полосы, благодаря чему при устройстве продольных нахлестов не требуется применение битумной мастики.



ANDEREP PROF PLUS — сверхлегкий и прочный подкладочный ковер, модифицированный аналог подкладочного ковра ANDEREP PROF. Безбитумные клеевые продольные монтажные полосы исключают использование битумной приклеивающей мастики при формировании продольных стыков, тем самым облегчая и ускоряя монтаж. Клеевые полосы сохраняют свои адгезионные свойства при температуре до -15 °С. **Может служить временной кровлей на срок до 6 месяцев.**



ANDEREP GL PLUS — модифицированный вариант подкладочного ковра ANDEREP GL. Ковер с основой из стеклохолста имеет снизу посыпку мелкозернистым песком, а сверху — полипропилен с нанесенной на него разметкой, облегчающей замер и монтаж подкладочного ковра. Ковер имеет клеевые монтажные полосы, которые сохраняют свои адгезионные свойства при температуре до -15 °С. **Может служить временной кровлей на срок до 6 месяцев.**



Полимерный подкладочный ковер НОВИНКА

Сверхлегкий прочный двуслойный тканый подкладочный ковер с антискользящей поверхностью для дополнительной гидроизоляции кровель с покрытием из гибкой черепицы на основной площади кровли. Применяется при углах кровли от 12° до 90°. Удобная разметка на верхнем слое и самоклеящиеся монтажные полосы с обеих сторон облегчают монтаж и обеспечивают великолепную гидроизоляцию крыши. **Может служить временной кровлей на срок до 3 месяцев.**



Способ применения: Укладывается на сплошной деревянный настил. Крепится к основанию при помощи гвоздей 23,5×2,6 мм с пластиковой шайбой для полимерного подкладочного ковра. Крепить скобами запрещено.



РАЗМЕТКА НАХЛЕСТОВ И МЕСТ КРЕПЕЖА



ВРЕМЕННАЯ КРОВЛЯ 3 МЕСЯЦА



НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ ШАЙБАМИ

Устройство холодного чердака



1. Деревянная стропильная система
2. Разреженная обрешетка
3. Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
4. Полимерный подкладочный ковер ТЕХНОНИКОЛЬ
5. Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ, серия Оптима

Устройство мансардной крыши



1. Подшивка мансарды
2. Шаговая обрешетка под утеплитель
3. Пароизоляционная пленка ISOBOX D70
4. Деревянная стропильная система
5. Каменная вата РОКЛАЙТ
6. Гидро-ветрозащитная мембрана ISOBOX 95
7. Контрбрус для создания вентканалов / бруски XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
8. Разреженная обрешетка
9. Сплошной деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
10. Полимерный подкладочный ковер ТЕХНОНИКОЛЬ
11. Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ, серия Оптима



ГИДРОВЕТРОЗАЩИТА



ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Строительные пленки и мембраны

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0



Энергоэффективная пароизоляционная фольгированная плёнка с нулевой паропроницаемостью. Область применения: скатные и плоские крыши, перекрытия и стены каркасных домов, бани.

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0 — четырехслойная пароизоляционная фольгированная плёнка, благодаря высокой прочности выдерживает вес утеплителя и усадку конструктивов зданий. За счет слоя фольги обеспечивается надежная защита от проникновения водяного пара в строительную конструкцию.

Преимущества:

- увеличивает срок службы сооружения без ремонта
- высокая надежность и долговечность
- энергоэффективная технология позволяет сокращать расходы на отопление
- создает комфорт в помещении

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 3.0



Армированная пароизоляционная полупрозрачная пленка. Область применения: стены, скатная кровля.

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 3.0 — полупрозрачная армированная 3-слойная пленка. Благодаря полупрозрачной структуре, пленка позволяет своевременно выявлять и устранять дефекты утепления, визуально контролировать качество выполнения строительных работ и состояние инженерных коммуникаций.

Преимущества:

- визуальный контроль качества выполнения работ
- надежная пароизоляция
- выдерживает высокие механические нагрузки
- высокая эластичность

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП



Диффузионная мембрана, обладающая адсорбционным слоем. Предназначена для крыш с полным утеплением стропил и вентилируемых фасадов.

Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП — двухслойный материал с основой из нетканого полиэстера и паропроницаемым покрытием из термопластичного полиуретана. Мембрана устойчива к УФ-излучению до 6 месяцев, воздействию плесени и бактерий.

Преимущества:

- увеличивает срок службы сооружения без ремонта
- создает комфортные условия эксплуатации помещений
- энергоэффективная технология снижает затраты на отопление

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ



Диффузионная мембрана для крыш с однослойной вентиляцией, стен каркасных домов, вентфасадов.

Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ — трехслойный материал, состоящий из функционального микропористого водонепроницаемого слоя, скрепленного с двух сторон нетканым полипропиленовым полотном. Может служить временной кровлей до 4 месяцев.

Преимущества:

- создает комфортные условия эксплуатации помещений
- уменьшение затрат на отопление за счет энергоэффективности мембраны
- долгий срок службы — значительно увеличивается межремонтные интервалы.



СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ

Гвозди кровельные

Специальные кровельные ершневые гвозди (длиной 30 и 45 мм в зависимости от применяемой коллекции черепицы) с широкой шляпкой используются для фиксации гибкой черепицы к деревянному основанию.

Упаковка:

- пластиковое ведро — 1 кг
- коробка — 5 кг



БЕСШОВНОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ


Мастика ФИКСЕР

Применяется для проклеивания швов и приклеивания гибкой черепицы к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным, керамическим и другим поверхностям.

Упаковка:

- евроведро — 12 и 3,6 кг
- картридж — 310 мл





ОТСУТСТВИЕ
КОНДЕНСАТА



ЭКОЛОГИЧНАЯ
КРОВЛЯ

Пластиковая вентиляция

Грамотное устройство вентиляции с точки зрения инженерии и применение для этого качественных материалов — залог не только долгой службы кровельной конструкции и здания в целом, но и существенной экономии денежных средств на энергопотребление.

Гарантия на пластиковую вентиляцию — 15 лет. Срок службы — свыше 30 лет.

<p>Аэратор КТВ</p>  <p>Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях, где отсутствует конек крыши или коньковой вентиляции недостаточно.</p>	<p>Аэратор КТВ-альфа</p>  <p>Эконом-вариант аэратора, предназначенный для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях с гибкой черепицей.</p>
<p>Вентиляционный выход D110</p>  <p>Применяется для обеспечения проветривания канализационной системы, для удаления всех запахов и паров, образующихся при приготовлении пищи. Рекомендуется к применению на кровлях летних домов.</p>	<p>Вентиляционный выход изолированный D125/160</p>  <p>Применяется для обеспечения проветривания канализационной системы, для удаления всех запахов и паров, образующихся при приготовлении пищи. Рекомендуется устанавливать на кровлях домов с круглогодичным проживанием. Не подвержен оледенению даже во время длительных морозов.</p>
<p>Вентиль SKAT кровельный</p>  <p>Применяется на скатных кровлях с уклоном от 5° с плоской поверхностью (гибкая черепица, металлическая фальцевая кровля, плоские асбестоцементные листы). Устанавливается непосредственно на кровельное покрытие.</p>	<p>Вентиль SKAT Monterrey кровельный</p>  <p>Устанавливается на металлочерепицу с профилем Monterrey непосредственно на готовую кровлю.</p>
<p>Проходной элемент SKAT кровельный</p>  <p>Служит основанием для монтажа вентиляционного или канализационного выходов. Применяется на скатные кровли с уклоном от 5° с плоской поверхностью непосредственно на кровельное покрытие, то есть на уже смонтированную кровлю.</p>	<p>Проходной элемент SKAT Monterrey кровельный</p>  <p>Служит основанием для монтажа вентиляционного или канализационного выходов. Применяется для установки на металлочерепицу с профилем Monterrey непосредственно на готовую кровлю.</p>
<p>Аэратор PILOT скатный</p>  <p>Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги только на кровлях с гибкой черепицей, где отсутствует конек крыши или коньковой вентиляции недостаточно. Цвет: черный.</p>	<p>Аэратор PILOT коньковый</p>  <p>Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги только на кровлях с гибкой черепицей. Устанавливается на коньке крыши. Цвет: черный.</p>
<p>Проходной элемент ТЕХНИКОЛЬ (Шинглас)</p>  <p>Служит основанием для монтажа вентиляционных и канализационных выходов. Монтируется под черепицу непосредственно в процессе ее укладки.</p>	<p>Колпак D110/D160</p>  <p>Применяется для придания эстетичного вида кровельным проходным элементам и предотвращает попадание атмосферных осадков в вентиляционный канал. Колпак D110 используется совместно с вентиляционным выходом D110, колпак D160 — с вентиляционным выходом изолированным D125/160.</p>
<p>Уплотнители антенн и труб универсальные D 90-175/D 10-70</p>  <p>Предназначен для выполнения надежного примыкания к выступающим элементам круглого сечения на кровле (трубы, антенны, стойки, ножки). Применяется в основном на плоских кровлях, выполненных из битумных рулонных материалов. Цвет: черный.</p>	<p>Цокольный дефлектор</p>  <p>Предназначен для вентиляции цокольных и подвальных помещений. Препятствует попаданию в подвал снега, мусора и мелких животных. Представлен в трех вариантах цветового решения: коричневый, красный и темно-серый. Цвет: коричневый, красный, темно-серый.</p>
<p>Сплошной коньковый аэратор</p>  <p>Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги из подкровельного пространства при монтаже гибкой черепицы. Цвет: черный.</p>	<p>Адаптер</p>  <p>Применяется для соединения воздухопроводов с аэроэлементом КТВ. Цвет: черный.</p>
<p>Вентиляционная лента</p>  <p>Устанавливается на свесе кровли и служит для обеспечения естественной вентиляции подкровельного пространства. Установка вентиляционной ленты препятствует проникновению в подкровельное пространство птиц и крупных летающих насекомых (шершней, шмелей, ос и др.) и созданию там гнезд. Вентиляционная лента применяется для всех типов кровельных покрытий: гибкая черепица, металлочерепица и др. Цвет: белый, коричневый, чёрный.</p>	

Цветовая гамма 



Водосточные системы

Металлическая водосточная система

Водосток выполнен из стали толщиной 0,55 мм с цинковым покрытием 12...17 мкм и с двухсторонним полиуретановым покрытием толщиной не менее 40 мкм.

Срок службы — свыше 50 лет.

**125
90**

ДИАМЕТР ЖЕЛОБА
И ТРУБЫ





100% ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ
СОЕДИНЕНИЙ



ЭСТЕТИКА
ПРЕМИАЛЬНОГО
ВОДОСТОКА

**25
ЛЕТ**


КОМПЛЕКСНАЯ
ГАРАНТИЯ



Состав системы:

- 1 Внутренний угол регулируемый 100–165°
- 2 Внешний угол регулируемый 100–165°
- 3 Внутренний угол 135°
- 4 Внутренний угол 90°
- 5 Внешний угол 135°
- 6 Внешний угол 90°
- 7 Желоб водосточный
- 8 Воронка желоба
- 9 Кронштейн желоба короткий
- 10 Кронштейн желоба усиленный
- 11 Соединитель желоба
- 12 Заглушка желоба
- 13 Колено 60°
- 14 Труба
- 15 Отвод трубы
- 16 Муфта трубы
- 17 Хомут трубы
- 18 Крепление хомута с дюбелем

Длина: труба — 3 м и 1 м, желоб — 3 м

Цветовая гамма*:  Белый ~ RAL 9010, Коричневый ~ RAL 8017, Темно-коричневый ~ RAL 8019 **НОВИНКА**, Графитово-серый ~ RAL 7024 **НОВИНКА**

* Указанные цвета могут отличаться от фактического цвета товара. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.



Пластиковая водосточная система 125/82

125
82

ДИАМЕТР ЖЕЛОБА
И ТРУБЫ



УМНЫЙ ВЫБОР




ШИРОКАЯ
ЦВЕТОВАЯ
ПАЛИТРА

15
ЛЕТ

КОМПЛЕКСНАЯ
ГАРАНТИЯ

Срок службы — свыше 50 лет.



Состав системы:

- 1 Заглушка желоба
- 2 Водосточный желоб
- 3 Угол универсальный 90°
- 4 Угол универсальный 135°
- 5 Угол регулируемый 90–150°
- 6 Соединитель желоба
- 7 Водоприемная воронка
- 8 Защитная решетка
- 9 Колено трубы 108°, 135°
- 10 Хомут крепления трубы
- 11 Соединительная муфта
- 12 Водосточная труба
- 13 Хомут универсальный (с дюбелем)
- 14 Водосточный слив
- 15 Кронштейн пластиковый
- 16 Кронштейн металлический
- 17 Удлинитель кронштейна прямой/боковой
- 18 Пристенный поворотный отлив

Длина: труба — 3 м и 1,5 м, желоб — 3 м и 1,5 м

Цветовая гамма*: Белый ~ RAL 9003 Коричневый ~ RAL 8017 Серый ~ RAL 7024 Зеленый ~ RAL 6005 Красный ~ RAL 8004 Темно-коричневый ~ RAL 8019 **НОВИНКА** Медный **НОВИНКА**

* Указанные цвета могут отличаться от фактического цвета товара. Информация в буклете носит справочный информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.



Пластиковая водосточная система МАКСИ 152/100

152
100

ДИАМЕТР ЖЕЛОБА
И ТРУБЫ



ЭСТЕТИКА




ДЛЯ КРОВЕЛЬ
БОЛЬШИХ
ПЛОЩАДЕЙ

15
ЛЕТ

КОМПЛЕКСНАЯ
ГАРАНТИЯ

Срок службы — свыше 50 лет.



Состав системы:

- 1 Заглушка желоба
- 2 Водосточный желоб
- 3 Угол универсальный 90°
- 3a Угол универсальный 135°
- 4 Кронштейн усиленный
- 5 Соединитель желоба
- 6 Кронштейн желоба
- 7 Водоприемная воронка
- 8 Колено трубы 67° (можно использовать как слив)
- 9 Водосточная труба
- 10 Муфта трубы
- 11 Хомут трубы
- 12 Крепление хомута с дюбелем
- 13 Удлинитель прямой
- 14 Удлинитель боковой

Длина: труба — 3 м и 1 м, желоб — 3 м

Цветовая гамма*: Белый ~ RAL 9010 Коричневый ~ RAL 8019 Графитово-серый ~ RAL 7024 **НОВИНКА**

* Указанные цвета могут отличаться от фактического цвета товара. Информация в буклете носит справочный информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.



СТАБИЛЬНОСТЬ
РАЗМЕРОВ

Кровельные планки

Предназначены для оформления карнизных и фронтовых свесов, а также мест примыкания.

Виды покрытия: полиэстер, пластизол и натуральный базальтовый гранулят.

Планки, покрытые гранулами из натурального базальта, сохраняют цвет в течение всего срока службы и придают фасаду законченный эстетичный вид. Произведенные на основе стального листа, покрытого с обеих сторон алюминиевым слоем, они не подвержены коррозии даже в местах среза при монтаже и в случае царапин на слое.



1. Высококачественный стальной лист 0,45 мм, покрытый алюминиевым слоем и акриловым грунтом
2. Гранулы из натурального базальта
3. УФ-стойкий акриловый лак, защищающий гранулы

Карнизная планка



Для усиления карнизных свесов кровли и обеспечения эффективного отвода воды. Защищает кровельный настил от атмосферных осадков, предотвращает процесс гниения настила в карнизной зоне крыши.

Торцевая планка



Для защиты от влаги и ветра торца основания под гибкую черепицу, также для уменьшения воздействия ветра на черепицу со стороны фронтонов.

Планка примыкания



Для обеспечения плотного прилегания ендовного ковра к трубам, вентиляционным проходкам и вертикальным стенам.

Тип покрытия	Полиэстер	Пластизол	Гранулы из натурального базальта
Характеристики	Цинк 2 класса, 120–140 г/м ²	Алюмоцинк AZ 150, 150 г/м ²	Алюмоцинк AZ 150, 150 г/м ²
Длина	2000 мм	2000 мм	1250 мм
Цвета	красный RAL 3005, зеленый RAL 6005, черный RAL 9005, серый RAL 7004, темно-серый RAL 7024, коричневый RAL 8017, синий RAL 5005	красный RAL 3004, зеленый RAL 6007, черный RAL 9005, серый RAL 7005, коричневый RAL 8014	коричнево-серый, медный, графитовый, латунный*, красно-коричневый, бронзовый, серо-голубой, стальной, оливковый, коричнево-зеленый

* Цвет под заказ.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Софиты

Предназначены для организации вентиляции подкровельного пространства, а также для декоративного оформления горизонтальных поверхностей: открытых свесов крыши, крыш, веранд и террас жилых зданий.

Гарантийный срок эксплуатации в течение 30 лет.

Виниловые софиты с полной и частичной перфорацией	Виниловый софит без перфорации
<p>Используются для отделки карнизов, выступов и других подкровельных поверхностей. Софиты защищают поверхность от воздействий окружающей среды, придают эстетичный внешний вид карнизным свесам и обеспечивают дополнительную вентиляцию и отвод испарений.</p>	<p>Используют для подшивки свесов фронтона, а также для отделки потолков в нежилых помещениях (веранды, террасы, крыльцо, гараж). Софиты защищают поверхность от атмосферных осадков и воздействий внешней среды, придают эстетичный вид карнизу.</p>
Н-профиль	J-профиль
<p>Соединительный профиль, предназначен для скрытия швов между панелями, соединения панелей между собой при наращивании длины, для перехода от одного цвета к другому.</p>	<p>Направляющий профиль предназначен для обрамления горизонтально расположенных карнизных панелей.</p>

Цветовая гамма*: Белый ~ RAL 9003 Коричневый ~ RAL 8017 Темно-коричневый ~ RAL 8019

* Указанные цвета могут отличаться от фактического цвета товара. Информация в буклете носит справочный информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.



ЗАЩИТА
ОТ СХОДА СНЕГА

Снегозадержатели для гибкой черепицы

Смонтированные по всей плоскости кровли, формируют равномерный снежный покров, что обеспечивает:

- равномерную снеговую нагрузку на кровельную систему;
- дополнительную теплоизоляцию (уменьшает потери тепла).

Монтируются непосредственно в процессе укладки кровельного покрытия.

Цветовая гамма: Коричневый ~ RAL 8017 Серый ~ RAL 7024 Зеленый ~ RAL 6020 Красный ~ RAL 3009 Черный ~ RAL 9005



ЗАЩИТА
ОТ СХОДА СНЕГА

Трубчатый снегозадержатель

Представляют собой две плоскоовальные трубы диаметром 45×25 мм, которые закреплены параллельно краю кровли при помощи специальных кронштейнов. Все элементы снегозадержателя имеют гальваническое цинковое покрытие более 12 мкм, а также покрыты порошковой краской толщиной слоя не менее 60 мкм.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Кронштейн лесов-подмостей

Служит основанием укладываемого настила для передвижения рабочих в процессе монтажа гибкой черепицы. Максимальная нагрузка на 1 кронштейн – 140 кг: 1 кровельщик (120 кг) плюс 20 кг кровельного покрытия.



ЗАЩИЩАЕТ
КРОВЛЮ ОТ МХА
И ПЛЕСЕНИ

Антисептик для кровли

Предотвращает развитие плесени, грибка, мха, водорослей уже после первого применения, позволяет не только избавиться от биопоражения, но и предотвратить его дальнейшее появление. Гарантированный срок защиты кровли 4 года. Не содержит запрещенных в РФ и Евросоюзе химических веществ.

Упаковка: 1 л и 5 л (концентрат 1:10)



ЗАЩИЩАЕТ
ДРЕВЕСИНУ ОТ
НАСЕКОМЫХ

Антисептик для древесины

Предназначен для усиленной защиты древесины различных пород в тяжелых условиях эксплуатации, при длительном контакте с грунтом и прямом воздействии атмосферных осадков. Обеспечивает защиту от домового грибка, гнили, плесени, насекомых-древоточцев на срок до 50 лет и более в зависимости от метода обработки и условий службы древесины.

Упаковка: 5 л, 10 л, 1 л (концентрат 1:10)



ЗАЩИЩАЕТ
ДРЕВЕСИНУ ОТ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОГНЯ

Огнебиозащита

Защищает древесину от возникновения и распространения огня, а также от воздействия насекомых и грибов. Переводит древесину в трудновоспламеняемый материал. Подходит для обработки как новых конструкций, так и ранее обработанных огнезащитными составами. Гарантированный срок защиты не менее 7 лет.

Упаковка: 10 л, 20 л





Системы ТЕХНОНИКОЛЬ

Комфортное проживание в доме в течение долгих лет во многом зависит от качества материалов, используемых в процессе строительства, а также от правильного их сочетания. В готовых системах для устройства холодного чердака и мансарды, предлагаемых ТЕХНОНИКОЛЬ, специально подобранные кровельные аксессуары отлично сочетаются с кровельным покрытием.

ТН-ШИНГЛАС Классик

Предназначена для устройства крыш на жилых и административных зданиях с холодным чердаком.



Состав системы

1. Деревянная стропильная система
2. Разреженная обрешетка
3. Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
4. Подкладочный ковер ANDEREP PROF
5. Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР для приклеивания гибкой черепицы
6. Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

ТН-ШИНГЛАС Мансарда

Предназначена для устройства мансардного этажа в коттеджном и малоэтажном строительстве.




Состав системы

1. Подшивка мансарды
2. Шаговая обрешетка под утеплитель
3. Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
4. Деревянная стропильная система
5. Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
6. Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
7. Контрбрус для создания вентканалов / бруски XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
8. Разреженная обрешетка
9. Сплошной деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
10. Подкладочный ковер ANDEREP PROF PLUS
11. Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР для приклеивания гибкой черепицы
12. Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR

Рекомендуется для применения при устройстве кровли зданий высотой не более двух этажей, относящихся к частному домостроению.



Состав системы

1. Деревянная стропильная система
2. Деревянный строганный настил
3. Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
4. Механический крепеж Termoclip WST 5,5
5. Лента алюминиевая самоклеящаяся
6. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Скатная крыша
7. Контрбрус для создания вентканалов
8. Разреженная обрешетка
9. Сплошной деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
10. Подкладочный ковер ANDEREP PROF
11. Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР для приклеивания гибкой черепицы
12. Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Бесплатные онлайн-сервисы на сайте WWW.SHINGLAS.RU



ПОДБОР ЧЕРЕПИЦЫ

Интерактивный подбор черепицы. 3D-конструктор текстур кровли, фасада, цветовых решений водосточных систем и вентиляции, а также оконных рам



РАСЧЕТ КРОВЛИ

Кровельный калькулятор. Расчет необходимого количества кровельных материалов в зависимости от параметров кровли



ПРОЕКТЫ ГОТОВЫХ ДОМОВ

Вы можете скачать проекты готовых домов со всеми планами и расчетами материалов



ГДЕ КУПИТЬ

Более 1000 точек продаж в России и СНГ



КТО СМОНТИРУЕТ

Контактная информация подрядных организаций



ГАЛЕРЕЯ ОБЪЕКТОВ

Фотографии готовых домов с кровлей из гибкой черепицы производства ТЕХНИКОЛЬ



You Tube

Подробные инструкции по монтажу на канале
ТЕХНИКОЛЬ. Скатная кровля. Фасады

www.shinglas.ru

Реальные цвета и текстуры продукции могут отличаться от представленных в каталоге. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.

В издании использованы информационные материалы и изображения, принадлежащие Корпорации ТЕХНИКОЛЬ. Несанкционированное использование изображений, частичная и полная перепечатка текста запрещены.

© Корпорация ТЕХНИКОЛЬ, 2020

WWW.TN.RU

8 800 600 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ