

# ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	ед изм	вес шт, кг	р-р шт, мм	шт в пачке	вес пачка, кг	р-р пачки, мм	шт на поддоне	р-р поддона, мм	упак в поддоне	Вес поддон, кг
ТН, Сайдинг, Корабельный брус	шт	1,05	238*13*3000	22	23,6	260*150*3020	528	1160*1100*3100	24	616,4
ТН, Сайдинг, Блок Хаус	шт	1,59	282*143*3000	22	35,48	300*150*3020	396	1160*1100*3100	18	688,64
ТН, Сайдинг, Брус	шт	1,47	338*126*3000	22	32,84	350*160*3020	396	1160*1100*3100	18	641,12
ТН, Н профиль соединительный	шт	0,9	78*23*3000	10	9,5	180*55*3020	720	1160*900*3100	72	734
ТН, Стартовый профиль	шт	0,42	52,5*13*3000	44	18,98	1500*105*3020	1848	1160*900*3100	42	847,16
ТН, Угол наружный 75	шт	1,41	119*119*3000	8	11,78	360*90*3020	192	1160*900*3100	24	332,72
ТН, Угол наружный 50	шт	1,17	83*83*3000	11	13,37	360*90*3020	264	1160*900*3100	24	370,88
ТН, Угол внутренний	шт	0,78	107*28*3000	20	16,1	360*90*3020	480	1160*900*3100	24	436,4
ТН, J фаска	шт	1,92	250*98*3000	12	23,54	360*120*3040	216	1160*900*3100	18	473,72
ТН, J профиль	шт	0,354	38*22*3000	40	14,66	1500*105*3020	1680	1160*900*3100	42	665,72
ТН, Финишный профиль	шт	0,33	42*13*3000	48	16,34	1500*105*3020	2016	1160*900*3100	42	736,28
ТН, Околооконная планка	шт	1,83	230*99*3000	12	22,46	360*120*3040	216	1160*900*3100	18	454,28
ТН, Софит, частично перфорированный, 3м	шт	1,809	340*11*3000	10	18,59	360*70*3020	360	1160*1100*3100	36	719,24
ТН, Софит, полностью перфорированный, 3м	шт	1,809	340*11*3000	10	18,59	360*70*3020	360	1160*1100*3100	36	719,24
ТН, Софит, без перфорации, 3м	шт	1,809	340*11*3000	10	18,59	360*70*3020	360	1160*1100*3100	36	719,24