



ТЕХНИКОЛЬ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.



ЭМАЛЬ
АЛКИДНАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ

ПОДАРИТЕ НОВЫЙ ЦВЕТ ЛЮБИМЫМ ВЕЩАМ



Удобная и надежная

ОКРАСКА

без применения грунта и
защитного лака



ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
для любой поверхности



ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ

➤ Равномерное
и долговечное
покрытие

➤ Нанесение ровным
слоем с хорошей
укрывистостью

➤ Цветовая палитра
соответствует
стандарту RAL

➤ Экономия
времени, денег
и усилий

Атмосферостойкое покрытие
сохранит свою привлекательность
и долговечность на длительный период времени



АЭРОЗОЛЬНЫЕ КРАСКИ

Универсальное решение
для окраски
различных поверхностей

Позволяют быстро и легко
изменить цвет и внешний вид различных предметов из:



МЕТАЛЛА



ДЕРЕВА



ПЛАСТИКА



БЕТОНА




КАМНЯ




КАРТОНА




ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА




черный глянец
RAL 9005




белый глянец
RAL 9003




коричневый
RAL 8017




темно-синий
RAL 5002



черный матовый
RAL 9005M




белый матовый
RAL 9003M




зеленый мох
RAL 6005



серый
RAL 7040



металлик
RAL 9006



красное вино
RAL 3005



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура применения
от +10 до +30 С



Подготовка

- Очистить и обезжирить поверхность
- Тщательно встряхнуть баллон 2 минуты




Нанесение

- Нанести 1...3 тонких слоя краски
- Межслойная выдержка:
5-30 минут при 20 °С
- Расход баллона 2...3 м²
- После нанесения перевернуть баллон
и выпустить остатки краски из распылителя



Высыхание

- Время полного высыхания покрытия:
6-12 ч при 20° С
- Баллон рассчитан на многократное
применение






ЛОГИСТИКА

Отгрузки осуществляются кратко коробкам


ЕКН	Наименование	ШК баллон	ШК короб
080318	Эмаль аэрозольная ТЕХНОНИКОЛЬ белая глянец 9003	4690405816274	4690405816281
080319	Эмаль аэрозольная ТЕХНОНИКОЛЬ белая матовая 9003М	4690405816311	4690405816328
080322	Эмаль аэрозольная ТЕХНОНИКОЛЬ зелёный мох 6005	4690405816434	4690405816441
080317	Эмаль аэрозольная ТЕХНОНИКОЛЬ коричневая 8017	4690405816236	4690405816243
080320	Эмаль аэрозольная ТЕХНОНИКОЛЬ красное вино 3005	4690405816359	4690405816366
080316	Эмаль аэрозольная ТЕХНОНИКОЛЬ металлик 9006	4690405816199	4690405816205
080323	Эмаль аэрозольная ТЕХНОНИКОЛЬ серый 7040	4690405816472	4690405816489
080321	Эмаль аэрозольная ТЕХНОНИКОЛЬ тёмно-синяя 5002	4690405816397	4690405816403
080266	Эмаль аэрозольная ТЕХНОНИКОЛЬ черная глянец 9005	4690405815611	4690405815635
080315	Эмаль аэрозольная ТЕХНОНИКОЛЬ черная матовая 9005М	4690405816151	4690405816168



Единицы Измерения	Вес (кг)	Вес тары	Брутто, кг	Объем, м3	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	 ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ: ОТ -5 ДО +30 °С	 ТЕМПЕРАТУРА ТРАНСПОРТИРОВКИ: ОТ -10 ДО +50 °С
баллон	0,24	0,09	0,33	0,0007	0,065	0,065	0,165	 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 8 ЛЕТ	
коробка (12 баллонов)	2,88	1,24	4,12	0,0108	0,27	0,20	0,20		
поддон (70 коробок)	201,60	305,10	506,70	1,3440	1,2	0,8	1,4		



**ПОКРАСЬ
УЖЕ СЕЙЧАС**



aerosolnye-kraski

