

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СЕРКОНС УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 06.07.2020 г.,
регистрационный № РОСС RU.32261.04УПС0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04УПС005.RU.C00033

Срок действия с 26.07.2024 по 25.07.2027

№ 0021053

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004". Место нахождения (адрес юридического лица): 344000, РОССИЯ, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 87/65. Адрес места осуществления деятельности: 344000, РОССИЯ, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 87/65. Телефон: +7 8632618620, адрес электронной почты: sevkavtest2004@yandex.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10AE58. Дата решения об аккредитации: 27.10.2015. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № 04УПС5 от 07.07.2020 года

ПРОДУКЦИЯ Система фасадная теплоизоляционная композиционная «ТН-ФАСАД Профи» с наружными штукатурными слоями (СФТК) теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем: (см. приложения - бланки №№ 0021054 - 0021057)
Серийный выпуск

код ОК
23.99.19
(см. приложения - бланки
№№ 0021054 - 0021057)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 56707-2023 "Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия". Класс надёжности по применению СКО

код ТН ВЭД
(см. приложения - бланки
№№ 0021054 - 0021057)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»
Юридический адрес: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13
ИНН: 7702521529

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»
Юридический адрес: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13
Телефон: +7 (495) 660-05-65. E-mail: gr@tn.ru
ИНН: 7702521529

НА ОСНОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ №К.396-24 от 26.06.2024г по «Оценка пожарной опасности и области применения системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями «ТН-ФАСАД Профи»; ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ №К-05082021 от 05.08.2021г Испытания системы фасадной теплоизоляционной «ТН-ФАСАД Профи» на соответствие ГОСТ 55943: Протоколы испытаний по ГОСТ Р 55412 от 22.04.2021 №1-246.И, №2-246.И, №3-246.И; Протоколы испытаний от 30.06.2020 №5-1-Р.2-02/2019; №5-2-Р.2-02/2019; №5-3-Р.2-02/2019; №5-6-Р.2-02/2019; №5-7-Р.2-02/2019 выданы ИЦ «Строительные материалы», ООО «Строительные технологии и материалы».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Х.А. Цатурян

инициалы, фамилия

А.А. Шуйский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СЕРКОНС УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 06.07.2020 г.,
регистрационный № РОСС RU.32261.04УПС0

№ 0021054

ПРИЛОЖЕНИЕ


К сертификату соответствия № 04УПС005.RU.C00033

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23.99.19, 20.30.11, 23.64.10.110, 20.30.11.120, 22.23.19, 23.14.12.110 3209100009, 3214900009, 3824509000, 7019900099	Система фасадная теплоизоляционная композиционная «ТН-ФАСАД Профи» с наружными штукатурными слоями (СФТК) теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем:	
	Класс пожарной опасности СФТК- К0 Класс устойчивости к климатическим воздействиям СФТК- КВ0	
	Состав системы «ТН-ФАСАД Профи»: - Грунтовка глубокого проникновения ТЕХНОНИКОЛЬ 020. (подготовка поверхности под СФТК). ГОСТ Р 52020, ГОСТ Р 58892 - Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210. (Клеевой слой). ГОСТ Р 54359. - Плиты теплоизоляционные минераловатные из каменной ваты ТЕХНОФАС ОПТИМА. (Теплоизоляционный слой). ГОСТ 32314 - Анкер с тарельчатым дюбелем EJOT H5 Eco. (механическая фиксация теплоизоляционного слоя к основанию). ГОСТ Р 58359, ГОСТ Р 56707. - Стеклосетка фасадная щелочестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 2000. (Армирование базового штукатурного слоя). ГОСТ Р 55225 - Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210. (устройство армированного базового слоя). ГОСТ Р 54359. - Грунтовка универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010. (подготовка поверхности армированного базового слоя к устройству защитно-декоративного финишного слоя). ГОСТ Р 52020, ГОСТ Р 58892 - Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 301 «короед». (Декоративно-защитный финишный слой). ГОСТ Р 54358 - Краска фасадная силиконовая ТЕХНОНИКОЛЬ 901. (окрасочный слой). ГОСТ Р 52020, ГОСТ Р 58892	



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Х.А. Цатурян

инициалы, фамилия

А.А. Шуйский

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СЕРКОНС УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 06.07.2020 г.,
регистрационный № РОСС RU.32261.04УПСО

№ 0021055

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04УПС005.RU.C00033

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23.99.19, 20.30.11, 23.64.10.110, 20.30.11.120, 22.23.19, 23.14.12.110 3209100009, 3214900009, 3824509000, 7019900099	Система фасадная теплоизоляционная композиционная «ТН-ФАСАД Профи» с наружными штукатурными слоями (СФТК) теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем:	
20.30.11 3209100009	Альтернативные и взаимозаменяемые марки: - Грунтовка глубокого проникновения ТЕХНОНИКОЛЬ 020. Изготовитель: ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» - Грунтовка универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010 Изготовитель: ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» - Грунтовка водоразбавляемая глубокого проникновения 2-в-1 «Универсал». Изготовитель: ООО «Тиккурила». - Укрепляющая акрилатная грунтовка «Euro Primer». Изготовитель: ООО «Тиккурила»	ТУ 2316-001-72746455-16 ТУ 2313-037-76174671-2005, изм. №1,2,3 ТУ 2313-011-23072864-2009
23.64.10.110 3214900009	Альтернативные и взаимозаменяемые марки: - Клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 110, Изготовитель: ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». - Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210, Изготовитель: ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». - Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210 ЗИМНЯЯ, Изготовитель: ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы».	ГОСТ Р 54359-2017



Руководитель органа
Эксперт


подпись

подпись

Х.А. Цатурян
инициалы, фамилия
А.А. Шуйский
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СЕРКОНС УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 06.07.2020 г.,
регистрационный № РОСС RU.32261.04УПС0

№ 0021056

ПРИЛОЖЕНИЕ


К сертификату соответствия № 04УПС005.RU.C00033

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23.99.19, 20.30.11, 23.64.10.110, 20.30.11.120, 22.23.19, 23.14.12.110 3209100009, 3214900009, 3824509000, 7019900099	Система фасадная теплоизоляционная композиционная «ТН- ФАСАД Профи» с наружными штукатурными слоями (СФТК) теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно- минеральная с внешним окрасочным слоем:	
23.99.19.110	Альтернативные и взаимозаменяемые марки. Плиты теплоизоляционные минераловатные: - ТЕХНОФАС Л - ТЕХНОФАС СТАНДАРТ - ТЕХНОФАС СТАНДАРТ ЛАЙТ - ТЕХНОФАС ПРОФ - ТЕХНОФАС ДЕКОР - ТЕХНОФАС ОПТИМА - ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ - ТЕХНОФАС Изготовитель: ООО «Завод ТЕХНО» г. Рязань и филиалы: Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Заинск Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Челябинск Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Красный Сулин Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Юрга Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Белгород Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Хабаровск	СТО 72746455- 3.2.1-2024
22.23.19	Альтернативные и взаимозаменяемые марки. Анкеры с тарельчатым дюбелем: - EJOT H5 Eco. Изготовитель: ООО «ЭС ДЖИ ЭС» - Дюбель фасадный ТЕХНОНИКОЛЬ с маркировкой «ТН». Изготовитель: ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». - ТЕРМОКЛИП Стена 1MT. Изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб». - ТЕРМОКЛИП Стена 1MS. Изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб». - ТЕРМОКЛИП ISOL MS. Изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб». - ТЕРМОКЛИП ISOL MT. Изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб».	ГОСТ Р 58359- 2019 ГОСТ Р 56707 - 2023



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Х.А. Цатурян

инициалы, фамилия

А.А. Шуйский

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СЕРКОНС УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 06.07.2020 г.,
регистрационный № РОСС RU.32261.04УПС0

№ 0021057

ПРИЛОЖЕНИЕ



К сертификату соответствия № 04УПС005.RU.C00033

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23.99.19, 20.30.11, 23.64.10.110, 20.30.11.120, 22.23.19, 23.14.12.110 3209100009, 3214900009, 3824509000, 7019900099	Система фасадная теплоизоляционная композиционная «ТН-ФАСАД Профи» с наружными штукатурными слоями (СФТК) теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем:	
23.14.12.110	Альтернативные и взаимозаменяемые марки: - Стеклосетка фасадная щелочестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 2000. Изготовитель: ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». - Стеклосетка фасадная щелочестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 3600. Изготовитель: ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы».	ТУ 23.14.12-002-72746455-2023
23.64.10.110	Альтернативные и взаимозаменяемые марки: - Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 301 «короед». Изготовитель: ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». - Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 302 «камешковая». Изготовитель: ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы».	ГОСТ Р 54358-2017
20.30.11.120	Альтернативные и взаимозаменяемые марки: - Краска фасадная силиконовая ТЕХНОНИКОЛЬ 901. Изготовитель: ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». - Краска фасадная силикатная ТЕХНОНИКОЛЬ 930. Изготовитель: ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». - Краска фасадная акрилатная «Профи». Изготовитель: ООО «TIKKURILA». - Краска для фасадов и цоколей. Изготовитель: ООО «TIKKURILA». - Краска водно-дисперсионная силикон-модифицированная акриловая для фасадов и цоколей Facade Silicon. Изготовитель: ООО «TIKKURILA». - Краска водно-дисперсионная силикон-модифицированная акриловая для фасадов и цоколей PROF Facade Aqua. Изготовитель: ООО «TIKKURILA».	ТУ 2316-002-72746455-16 ТУ 20.30.22-146-72746455-2023 ТУ 20.30.11-011-76174671-2005 с изм. №1-4 ТУ 20.30.11-092-23072864-2017



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Х.А. Цатурян

инициалы, фамилия

А.А. Шуйский

инициалы, фамилия