

ООО "ТЕХНОНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

Строительные системы ТехноНИКОЛЬ
ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно
Альбом узлов

Москва 2024

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ
ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно

Лист	Наименование	Шифр
1	Титульный лист	
2	Ведомость чертежей	
3-7	Ведомость чертежей (продолжение)	
8	Противопожарная изоляция стальной палубы типа А-15 (полосодульд №12-20)	ОЗ-23-01
9	Противопожарная изоляция стальной палубы типа А-15 (тавр)	ОЗ-23-02
10	Противопожарная изоляция стальной палубы типа А-15 (уголок)	ОЗ-23-03
11	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-30 (полосодульд №12-20)	ОЗ-23-04
12	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-30 (тавр)	ОЗ-23-05
13	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-30 (уголок)	ОЗ-23-06
14	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-30 (полосодульд №12-20)	ОЗ-23-07
15	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-30 (тавр)	ОЗ-23-08
16	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-30 (уголок)	ОЗ-23-09
17	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-30 (полосодульд №12-20)	ОЗ-23-10
18	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-30 (тавр)	ОЗ-23-11
19	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-30 (уголок)	ОЗ-23-12
20	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-60 (полосодульд №12-20)	ОЗ-23-13
21	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-60 (тавр)	ОЗ-23-14
22	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-60 (уголок)	ОЗ-23-15

						Системы ТехноНИКОЛЬ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рауткин Д.С.				26.06.24		Р	2	100
Проверил	Керник А.Г.				30.06.24				
Утвердил	Терешкин И.В.				26.06.24	Ведомость чертежей			

<i>Лист</i>	<i>Наименование</i>	<i>Шифр</i>
23	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-60 (полосодульб №12-20)	ОЗ-23-16
24	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-60 (тавр)	ОЗ-23-17
25	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-60 (уголок)	ОЗ-23-18
26	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-60 (полосодульб №12-20)	ОЗ-23-19
27	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-60 (тавр)	ОЗ-23-20
28	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-60 (уголок)	ОЗ-23-21
29	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-60 (полосодульб №12-20)	ОЗ-23-22
30	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-60 (тавр)	ОЗ-23-23
31	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-60 (уголок)	ОЗ-23-24
32	Противопожарная изоляция стальной палубы класса Н-60 (полосодульб №12-20)	ОЗ-23-25
33	Противопожарная изоляция стальной палубы класса Н-60 (тавр)	ОЗ-23-26
34	Противопожарная изоляция стальной палубы класса Н-60 (уголок)	ОЗ-23-27
35	Противопожарная изоляция стальной палубы класса Н-120 (полосодульб №12-20)	ОЗ-23-28
36	Противопожарная изоляция стальной палубы класса Н-120 (тавр)	ОЗ-23-29
37	Противопожарная изоляция стальной палубы класса Н-120 (уголок)	ОЗ-23-30
38	Противопожарная изоляция алюминиевой палубы типа А-30 (полосодульб №12-20)	ОЗ-23-31
39	Противопожарная изоляция алюминиевой палубы типа А-30 (тавр)	ОЗ-23-32
40	Противопожарная изоляция алюминиевой палубы типа А-30 (уголок)	ОЗ-23-33


<i>Лист</i>	<i>Наименование</i>	<i>Шифр</i>
41	Противопожарная изоляция алюминиевой палубы типа А-60 (полосодцельб №12-20)	ОЗ-23-34
42	Противопожарная изоляция алюминиевой палубы типа А-60 (тавр)	ОЗ-23-35
43	Противопожарная изоляция алюминиевой палубы типа А-60 (уголок)	ОЗ-23-36
44	Противопожарная изоляция алюминиевой палубы типа А-60 (полосодцельб №12-20)	ОЗ-23-37
45	Противопожарная изоляция алюминиевой палубы типа А-60 (тавр)	ОЗ-23-38
46	Противопожарная изоляция алюминиевой палубы типа А-60 (уголок)	ОЗ-23-39
47	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-15 (полосодцельб №12-20)	ОЗ-23-40
48	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-15 (тавр)	ОЗ-23-41
49	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-15 (уголок)	ОЗ-23-42
50	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-30 (полосодцельб №12-20)	ОЗ-23-43
51	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-30 (тавр)	ОЗ-23-44
52	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-30 (уголок)	ОЗ-23-45
53	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-30 (полосодцельб №12-20)	ОЗ-23-46
54	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-30 (тавр)	ОЗ-23-47
55	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-30 (уголок)	ОЗ-23-48
56	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-30 (полосодцельб №12-20)	ОЗ-23-49
57	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-30 (тавр)	ОЗ-23-50
58	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-30 (уголок)	ОЗ-23-51

<i>Лист</i>	<i>Наименование</i>	<i>Шифр</i>
59	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-60 (полосодульб №12-20)	ОЗ-23-52
60	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-60 (тавр)	ОЗ-23-53
61	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-60 (уголок)	ОЗ-23-54
62	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-60 (полосодульб №12-20)	ОЗ-23-55
63	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-60 (тавр)	ОЗ-23-56
64	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-60 (уголок)	ОЗ-23-57
65	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-60 (полосодульб №12-20)	ОЗ-23-58
66	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-60 (тавр)	ОЗ-23-59
67	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-60 (уголок)	ОЗ-23-60
68	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-60 (полосодульб №12-20)	ОЗ-23-61
69	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-60 (тавр)	ОЗ-23-62
70	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-60 (уголок)	ОЗ-23-63
71	Противопожарная изоляция стальной гофрированной переборки класса А-60	ОЗ-23-64
72	Противопожарная изоляция стальной переборки класса Н-60 (полосодульб №12-20)	ОЗ-23-65
73	Противопожарная изоляция стальной переборки класса Н-60 (тавр)	ОЗ-23-66
74	Противопожарная изоляция стальной переборки класса Н-60 (уголок)	ОЗ-23-67

<i>Лист</i>	<i>Наименование</i>	<i>Шифр</i>
75	Противопожарная изоляция стальной переборки класса Н-120 (полосодульб №12-20)	ОЗ-23-68
76	Противопожарная изоляция стальной переборки класса Н-120 (тавр)	ОЗ-23-69
77	Противопожарная изоляция стальной переборки класса Н-120 (уголок)	ОЗ-23-70
78	Противопожарная изоляция стальной гофрированной переборки класса Н-120	ОЗ-23-71
79	Противопожарная изоляция алюминиевой переборки типа А-30 (полосодульб №12-20)	ОЗ-23-72
80	Противопожарная изоляция алюминиевой переборки типа А-30 (тавр)	ОЗ-23-73
81	Противопожарная изоляция алюминиевой переборки типа А-30 (уголок)	ОЗ-23-74
82	Противопожарная изоляция алюминиевой переборки типа А-60 (полосодульб №12-20)	ОЗ-23-75
83	Противопожарная изоляция алюминиевой переборки типа А-60 (тавр)	ОЗ-23-76
84	Противопожарная изоляция алюминиевой переборки типа А-60 (уголок)	ОЗ-23-77
85	Противопожарная изоляция алюминиевой переборки типа А-60 (полосодульб №12-20)	ОЗ-23-78
86	Противопожарная изоляция алюминиевой переборки типа А-60 (тавр)	ОЗ-23-79
87	Противопожарная изоляция алюминиевой переборки типа А-60 (уголок)	ОЗ-23-80
88	Противопожарная изоляция ограниченной алюминиевой переборки класса А-60 (полосодульб №12-20)	ОЗ-23-81
89	Противопожарная изоляция ограниченной алюминиевой переборки класса А-60 (тавр)	ОЗ-23-82
90	Противопожарная изоляция ограниченной алюминиевой переборки класса А-60 (уголок)	ОЗ-23-83


Лист	Наименование	Шифр
91	Расположение шпилек на подволоке для противопожарной изоляции	ОЗ-23-84
92	Расположение шпилек на переборке с набором для противопожарной изоляции	ОЗ-23-85
93	Расположение шпилек на полособульбе	ОЗ-23-86
94	Расположение шпилек на тавере	ОЗ-23-87
95	Расположение шпилек на уголке	ОЗ-23-88
96	Расположение шпилек на подволоке для противопожарной изоляции	ОЗ-23-89
97	Расположение шпилек на переборке с набором для противопожарной изоляции	ОЗ-23-90
98	Расположение шпилек на полособульбе	ОЗ-23-91
99	Расположение шпилек на тавере	ОЗ-23-92
100	Расположение шпилек на уголке	ОЗ-23-93

ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно
Узел ОЗ-23-01




1 Полособульб

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					Лист	
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Противопожарная изоляция стальной палубы типа А-15 (полособульб №12-20)		8



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.	Лист
№ док.	Подпись	Дата


Противопожарная изоляция стальной палубы типа
А-15 (тавр)



1 Уголок

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Противопожарная изоляция стальной палубы типа А-15 (уголок)	Лист
							10




① Полособульб


② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм

Инб. № подл.	Подп. и дата		Взам. инб. №			
① Полособульб ②Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм						
					Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-30 (полособульб №12-20)	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись		Дата

Шпилька стальная с прижимной шайбой



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
① Тавр ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм ③ Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 50 мм		
Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-30 (тавр)		Лист 12




- 1

Уголок

2

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №
① Уголок ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм		




① Полособульб

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата


Противопожарная изоляция стальной палубы
класса А-30 (полособульб №12-20)

Лист


14



1 Тавр



1 Уголок




- ① Полособульб
② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100
толщина 30 мм

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата


Противопожарная изоляция стальной палубы
класса А-30 (полособульб №12-20)

Лист


17




- ① Таер
- ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100
толщина 30 мм
- ③ Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100
толщина 70 мм



- ① Уголок
- ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100 толщина 30 мм




1 Полособульб




1 Тавр

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата


Противопожарная изоляция стальной палубы
класса А-60 (тавр)




1 Уголок



- ① Полособульб
- ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм




- ① Таер
② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм
③ Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 50 мм



- 1 Уголок

2 Противопожарная изоляция:ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм



- ① Полособульб
- ②Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм


Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция стальной палубы
класса А-60 (полособульб №12-20)

ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно


Узел ОЗ-23-20



- ① Тавр
- ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм
- ③ Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 50 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


						Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-60 (тавр)	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		27



- ① Уголок
- ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм

Инб. № подл.	Подп. и дата					Взам. инб. №				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Противопожарная изоляция стальной палубы класса А-60 (уголок)				Лист
										28

ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно
Узел ОЗ-23-22



1 Полособульб


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция стальной палубы
класса А-60 (полособульб №12-20)

Лист
29

ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно
Узел ОЗ-23-23




1 Тавр

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.	Лист

№ док	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция стальной палубы
класса А-60 (тавр)

Лист
30



1 Уголок

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция стальной палубы
класса А-60 (уголок)


Лист
31

Палуба

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Мат прошивной Судовой 100

Шпилька стальная с прижимной шайбой




1

Полособульб

Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Противопожарная изоляция стальной палубы класса Н-60 (полособульб №12-20)	Лист 32

Палуба
Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100
Противопожарная изоляция: ТЕХНО Мат прошивной Судовой 100
Шпилька стальная с прижимной шайбой



1 Тавр

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.	Лист
№ док.	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция стальной палубы
класса Н-60 (тавр)


Лист
33

Палуба

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Мат прошивной Судовой 100

Шпилька стальная с прижимной шайбой



1

Уголок


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.	Лист
№ док	Подпись	Дата

Палуба

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Мат Прошивной Судовой 100

Шпилька стальная с прижимной шайбой



- 1

Полособульб

2

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 60 мм

Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Противопожарная изоляция стальной палубы класса Н-120 (полособульб №12-20)	Лист 35

ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно


Узел ОЗ-23-29

Палуба

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Мат Прошивной Судовой 100

Шпилька стальная с прижимной шайбой




- 1

Таер

2

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 60 мм


Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №													
① Тавр ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 60 мм <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table> Противопожарная изоляция стальной палубы класса Н-120 (тавр)												Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата												
 ②																	
Лист 36																	

Палуба

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100

Противопожарная изоляция: **ТЕХНО Мат Прошивной Судовой 100**

Шпилька стальная с прижимной шайбой




① Уголок

② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 60 мм

[illegible]

ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно

Узел ОЗ-23-31



- 1

Полособульб


2

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 40 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Противопожарная изоляция алюминиевой палубы типа А-30 (полособульб №12-20)	Лист 38


ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно
Узел ОЗ-23-32



1 ТАВР

2 Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 40 мм


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
① Тавр ②Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 40 мм								
						Противопожарная изоляция алюминиевой палубы типа А-30 (тавр)		Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата			39



- ① Уголок
- ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 40 мм

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Противопожарная изоляция алюминиевой палубы типа А-30 (уголок)	Лист 40
------	------	------	-------	---------	------	---	------------




- ① Полособульб
- ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция алюминиевой палубы класса А-60 (полособульб №12-20)	Лист 41
---	------------

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100
Шпилька стальная с прижимной шайбой



- ① Тавер
- ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


① Тавр

② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция алюминиевой палубы
класса А-60 (тавр)

Лист
42



- 1


Уголок

2

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм

Инф. № подл.	Подп. и дата					Взам. инф. №				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Противопожарная изоляция алюминиевой палубы класса А-60 (уголок)				Лист
										43


Шпилька стальная с прижимной шайбой



① Полособульб

2 Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 50 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
① Полособульб ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 50 мм		
Изм.	Кол.	Лист
Противопожарная изоляция алюминиевой палубы типа А-60 (полособульб №12-20)		Лист
		44



- ① Тавер
- ②Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 50 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

① Тавр


② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 50 мм

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция алюминиевой палубы типа А-60 (тавр)

Лист

45




- 1 Уголок
- 2 Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 50 мм

						Взам. инв. №		
						Подп. и дата		
						Инв. № подл.		
						① Уголок		
						②Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 50 мм		

ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно


Узел ОЗ-23-40



① Полособульб

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.	Лист

						Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-15 (полособульб №12-20)	Лист
							47




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.	Лист
№ док.	Подпись	Дата

1 Тавр

Противопожарная изоляция стальной переборки
типа А-15 (тавр)

Лист
48




1 Уголок

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Противопожарная изоляция стальной переборки типа А-15 (уголок)	
					Лист 49	

ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно

Узел ОЗ-23-43



- ① Полособульб

②Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм

Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №


Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция стальной переборки

класса А-30 (полособульб №12-20)

ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно


Узел ОЗ-23-44



- ① Тавер
- ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 30 мм
- ③ Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Противопожарная изоляция стальной переборки						Лист
класса А-30 (тавр)						51
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	




- 1

Уголок

2

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм


Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №
① Уголок ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм		



- ①

Полособульб
- ②

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм




- ① Тавер
② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм
③ Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 50 мм
④ Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 70 мм

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция стальной переборки
класса А-30 (тавр)

Лист

54




- 1

Уголок

2


Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100 ,
толщина 30 мм



- 1 Полособульб

2 ТЕХНО Мат Прошивной Судовой 100, толщиной 30 мм

Переборка
Противопожарная изоляция: ТЕХНО Мат Прошивной Судовой 100
Шпилька стальная с прижимной шайбой




① Тавр


② ТЕХНО Мат Прошивной Судовой 100, толщиной 30мм

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция стальной переборки
класса А-30 (тавр)




- 1 Уголок
- 2 ТЕХНО Мат Прошивной Судовой 100, толщиной 30мм




- ① Полособульб


② ТЕХНО Мат Прошивной Судовой 100, толщиной 30мм




- 1 Тавр
- 2 ТЕХНО Мат Прошивной Судовой 100, толщиной 30мм




- ① Уголок
- ② ТЕХНО Мат Прошивной Судовой 100, толщиной 30мм




- ① Полособульб
- ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм



- ① Тавр
- ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100 ,
толщина 30 мм
- ③ Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100 ,
толщина 50 мм



- 1
Уголок
- 2
Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм




- ① Полособульб

②Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм

Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата


Противопожарная изоляция стальной переборки
класса А-60 (полособульб №12-20)



- ① Тавр
- ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм
- ③ Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Противопожарная изоляция стальной переборки класса А-60 (тавр)	Лист 66



- ① Уголок

② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
① Уголок ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 25 мм		
</		




- ① Полособульб
- ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция стальной переборки
класса А-60 (полособульб №12-20)

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100
Шпилька стальная с прижимной шайбой



- ① Тавр
- ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм
- ③ Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 50 мм


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

① Тавр

② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм

③ Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 50 мм


						Противопожарная изоляция стальной переборки класса А-60 (тавр)	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		69



① Уголок

② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм


Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		
① Уголок ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм					



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.	Лист

						Противопожарная изоляция стальной гофрированной переборки класса А-60	Лист 71
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Палуба
Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100
Противопожарная изоляция: ТЕХНО Мат Прошивной Судовой 100
Шпилька стальная с прижимной шайбой




1 Полособульб

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция стальной переборки
класса Н-60 (полособульб №12-20)

Лист
72




1 Тавр

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция стальной переборки
класса Н-60 (тавр)

Лист
73



1 Уголок


Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Противопожарная изоляция стальной переборки класса Н-60 (уголок)					Лист 74

Переборка

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Мат Прошивной Судовой 100

Шпилька стальная с прижимной шайбой



- 1

Полособульб

2

Противопожарная изоляция:ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 60 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Противопожарная изоляция стальной переборки класса Н-120 (полособульб №12-20)	Лист 75

Переборка

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100

Противопожарная изоляция: **ТЕХНО Мат Прошивной Судовой 100**

Шпилька стальная с прижимной шайбой



① Тавр

② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 60 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция стальной переборки
класса Н-120 (тавр)

Луст


76

Переборка

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Мат Прошивной Судовой 100

Шпилька стальная с прижимной шайбой



- 1

Уголок

2

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 60 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Противопожарная изоляция стальной переборки класса Н-120 (уголок)	Лист 77

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Мат Прошивной Судовой 100

Шпилька стальная с прижимной шайбой

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100

Переборка




Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №

						Противопожарная изоляция стальной гофрированной переборки класса Н-120	Лист 78
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно

Узел ОЗ-23-72



- 1

Полособульб


2

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 40 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Противопожарная изоляция алюминиевой переборки типа А-30 (полособульб №12-20)	Лист 79
------	------	------	-------	---------	------	--	------------

ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно
Узел ОЗ-23-73



① Тавр

②Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 40 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

40

① Тавр


② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 40 мм

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция алюминиевой переборки
типа А-30 (тавр)

Лист

80



- 1

Уголок

2

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 40 мм


Шпилька стальная с прижимной шайбой

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100

Переборка

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100

Шпилька стальная с прижимной шайбой



- ① Полособульб
- ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							
① Полособульб ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм									
							Противопожарная изоляция алюминиевой переборки класса А-60 (полособульб №12-20)		Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				82


Шпилька стальная с прижимной шайбой

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100

Переборка

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100

Шпилька стальная с прижимной шайбой



- ① Тавр

- ② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция алюминиевой переборки класса А-60 (тавр)

Луст

83


Шпилька стальная с прижимной шайбой

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100

Переборка

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100

Шпилька стальная с прижимной шайбой



- 1


Уголок

2

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Противопожарная Судовая 100, толщина 30 мм

ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно
Узел ОЗ-23-78

Шпилька стальная с прижимной шайбой
Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80
Переборка
Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80
Шпилька стальная с прижимной шайбой



- ① Полособульб
② Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 50 мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Противопожарная изоляция алюминиевой переборки класса А-60 (полособульб №12-20)	Лист 85

ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно

Узел ОЗ-23-79


Шпилька стальная с прижимной шайбой

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80

Переборка

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80

Шпилька стальная с прижимной шайбой



- 1

Тавр

2

Противопожарная изоляция:ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 50 мм

Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Противопожарная изоляция алюминиевой переборки класса А-60 (тавр)	Лист 86
------	------	------	-------	---------	------	--	------------


Шпилька стальная с прижимной шайбой

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80

Переборка

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80

Шпилька стальная с прижимной шайбой



- 1


Уголок

2

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 50 мм

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Противопожарная изоляция алюминиевой переборки класса А-60 (уголок)	Лист 87



- 1

Полособульб

2

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 50 мм


Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №
Изм.	Кол.	Лист

№ док	Подпись	Дата

Противопожарная изоляция ограниченной
алюминиевой переборки класса А-60 (полособульб
№12-20)

ТН-ОГНЕЗАЩИТА Судно

Узел ОЗ-23-82




1 Тавр

2 Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 50 мм

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №
Изм.	Кол.	Лист

						Противопожарная изоляция ограниченной алюминиевой переборки класса А-60 (тавр)	Лист
							89




- 1

Уголок


2

Противопожарная изоляция: ТЕХНО Плита Судовая 80, толщина 50 мм

Инф. № подл.	Подп. и дата					Взам. инф. №				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Противопожарная изоляция ограниченной алюминиевой переборки класса А-60 (уголок)				
						Лист				
						90				




① Шпилька стальная



- ① Шпилька стальная

② Палуба




- ① Полособульб
- ② Палуба
- ③ Шпилька стальная шаг 300

*-для полособульба №20-60 шаг 300

*-сноска

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Расположение шпилек на полособульбе




- ① Тавр
- ② Палуба
- ③ Шпилька стальная шаг 300

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Расположение шпилек на тавре

Лист

94




- ① Уголок
- ② Палуба
- ③ Шпилька стальная шаг 300

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Расположение шпилек на уголке

Лист

95




① Шпилька стальная

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата


Расположение шпилек на подволоке для
противопожарной изоляции

Лист

96




- ① Шпилька стальная
- ② Палуба




- ① Полособульб
- ② Палуба
- ③ Шпилька стальная шаг 300

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Расположение шпилек на полособульбе



- 1 Тавр
- 2 Палуба
- 3 Шпилька стальная шаг 300



- ① Уголок
- ② Палуба
- ③ Шпилька стальная шаг 300