



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2019 року

№ 602-123-20-3/ 8311

Об'єкт експертизи: **Піни монтажні, клеї, напілювані утеплювачі та теплоізоляція напілювана, марок згідно з додатком до Висновку**

виготовлений у відповідності із —

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3214

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для герметизації, тепло- та шумоізоляції швів, щілин, порожнин, монтажу деталей при виконанні будівельних та оздоблювальних робіт

Країна-виробник: Російська Федерація, Рязанський филиал ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск", 390047, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, лит. Р, тел: +7 4912 911 342, +7 4912 911 228, www.tn.ru, info@tn.ru

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы", 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13, Російська Федерація, тел.: +7 495 925 57 75, факс: +7 495 925 81 55, www.tn.ru, info@tn.ru, ОГРН 1047796256694

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК_{с.д.}, мг/м³, не більше): ацетальдегіду – 0,01; формальдегіду – 0,003; гексаметилендіаміну – 0,001; бутилацетату – 0,1; ацетону – 0,35; метанолу – 0,5; бензолу – 0,1 відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги". Під час виробничих процесів контроль повітря робочої зони здійснювати за вмістом вуглеводнів аліфатичних насичених (ГДК – 300 мг/м³ у перерахунку на С, п, IV клас небезпечності), 4,4-дифенілметандіізоціанату (ГДК – 0,5 мг/м³, II клас небезпечності, п+а, з

поміткою "+") згідно з законодавством, що діє на території України, відповідно до узгоджених методичних вказівок.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"; використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Піни монтажні, клеї, напилювані утеплювачі та теплоізоляція напилювана, марок згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 2695 від 3 квітня 2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор ДУ "Інститут медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії медичних
наук України"



Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 17 04 2019 р.

№ 602-123-20-3/ 8311

Перелік продукції

Піна монтажна побутова ТЕХНОКОЛЬ 800 MASTER всесезонна;
Піна монтажна побутова ТЕХНОКОЛЬ 650 MASTER всесезонна;
Піна монтажна побутова ТЕХНОКОЛЬ 450 MASTER всесезонна;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ MASTER 65 Побутова;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ MASTER 60 Побутова;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ MASTER 50 Побутова;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ MASTER 40 Побутова;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ MASTER 30 Побутова;
Піна монтажна ISOBOX Standart 750 літня;
Піна монтажна ISOBOX Standart 750 літня;
Піна монтажна ISOBOX Standart 650 літня;
Піна монтажна ISOBOX Standart 500 літня;
Піна монтажна ISOBOX Standart 350 літня;
Піна монтажна побутова Імперіал всесезонна;
Піна монтажна Імперіал HOME 25;
Піна монтажна Імперіал HOME 35;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ 70 PROFESSIONAL всесезонна;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ 70 PROFESSIONAL зимова;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ 65+ OPTIMUM (всесезонна);
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ 65+ OPTIMUM (зимова);
Піна монтажна професійна ТЕХНОКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонна;
Піна монтажна професійна ТЕХНОКОЛЬ 65 MAXIMUM зимова;
Піна монтажна професійна ТЕХНОКОЛЬ 65 CONSTANT всесезонна;
Піна монтажна професійна ТЕХНОКОЛЬ 65 CONSTANT зимова;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ 60+ OPTIMUM (всесезонна);
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ + OPTIMUM (зимова);
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ 60 STANDARD (всесезонна);
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ 60 STANDARD (зимова);
Піна монтажна професійна ТЕХНОКОЛЬ 45 BALANCE всесезонна;
Піна монтажна професійна ТЕХНОКОЛЬ 45 BALANCE зимова;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ MASTER 65 (всесезонна);
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ MASTER 65 (зимова);
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ MASTER 60 (всесезонна);
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ MASTER 60 (зимова);
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ MASTER 50 (всесезонна);
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ MASTER 40 (всесезонна);
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ SPECIAL ULTRA 70 M всесезонна;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ SPECIAL ULTRA 70 S літня;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ SPECIAL ULTRA 70 W зимова;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ SPECIAL ULTRA 65 M всесезонна;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ SPECIAL ULTRA 65 S літня;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ SPECIAL ULTRA 65 W зимова;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ SPECIAL ELASTIC 70 M всесезонна;

Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ SPECIAL ELASTIC 70 S літня;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ SPECIAL ELASTIC 70 W зимова;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ SPECIAL ELASTIC 65 M всесезонна;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ SPECIAL ELASTIC 65 S літня;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ SPECIAL ELASTIC 65 W зимова;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ SPECIAL OPTIMA M всесезонна;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ SPECIAL OPTIMA S літня;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ SPECIAL OPTIMA W зимова;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ SPECIAL SLOPE 65 M всесезонна;
Піна монтажна ISOBOX Prof 65 всесезонна;
Піна монтажна ISOBOX Prof 65 літня;
Піна монтажна ISOBOX Prof 65 зимова;
Піна монтажна ISOBOX Prof 65+ всесезонна;
Піна монтажна ISOBOX Prof 65+ зимова;
Піна монтажна ISOBOX Prof 50 всесезонна;
Піна монтажна ISOBOX Prof 50 зимова;
Піна монтажна ISOBOX Prof 30 літня;
Піна монтажна Імперіал GUN;
Піна монтажна професійна Імперіал всесезонна;
Піна монтажна ТЕХНОКОЛЬ 240 PROFESSIONAL вогнестійка;
Монтажна піна BOERNER VL-Z (всесезонна);
Монтажна піна BOERNER VL-S (літня);
Монтажна піна BOERNER VL-W (зимова);
Монтажна піна BOERNER ST-Z (всесезонна);
Монтажна піна BOERNER ST-S (літня);
Монтажна піна BOERNER ST-W (зимова);
Монтажна піна BOERNER EL-Z (всесезонна);
Монтажна піна BOERNER EL-S (літня);
Монтажна піна BOERNER EL-W (зимова);
Монтажна піна BOERNER EL-ZL (всесезонна);
Монтажна піна BOERNER UP-Z (всесезонна);
Монтажна піна BOERNER OP-Z (всесезонна);
Монтажна піна BOERNER OP-S (літня);
Монтажна піна BOERNER OP-W (зимова);
Клей-піна ТЕХНОКОЛЬ 500 PROFESSIONAL універсальний;
Клей-піна ТЕХНОКОЛЬ PROFESSIONAL для пінополістирола;
Клей-піна ТЕХНОКОЛЬ LOGICPIR;
Клей-піна ТЕХНОКОЛЬ для газобетонних блоків і кладки;
Клей-Цемент ТЕХНОКОЛЬ MASTER;
Клей-Універсал ТЕХНОКОЛЬ MASTER;
Клей-Універсал ТЕХНОКОЛЬ MASTER Побутовий;
Вогнестійка піна BOERNER FR;
Напилюваний утеплювач ТЕХНОКОЛЬ MASTER;
Напилюваний утеплювач ISOBOX;
Теплоізоляція напилювана ТЕХНОКОЛЬ

Державна установа "Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук
України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 2695 від 03.04.2019

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові, підп.)

