



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "03" "02" 2017 року

№ 602-123-20-3/2086

Об'єкт експертизи: Піни монтажні професійні марок: ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROFESSIONAL всесезонна, ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Maximum всесезонна, ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Constant всесезонна, ТЕХНОНИКОЛЬ 45 Balance всесезонна, ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROFESSIONAL зимова, ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Maximum зимова, ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Constant зимова, ТЕХНОНИКОЛЬ 45 Balance зимова, ISOBOX 70 всесезонна, ISOBOX 65 всесезонна, Імперіал всесезонна; Піни монтажні побутові: Імперіал всесезонна, ТЕХНОНИКОЛЬ 800 MASTER всесезонна, ТЕХНОНИКОЛЬ 650 MASTER всесезонна, ТЕХНОНИКОЛЬ 450 MASTER всесезонна; Клей-піни: ТехноНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL універсальний, ТехноНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пінополістиролу

виготовлений у відповідності із —

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3214

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для герметизації; тепло- та шумоізоляції швів, щілин, порожнин; монтажу деталей при виконанні будівельних та оздоблювальних робіт

Країна-виробник: Російська Федерація, Рязанський філіал ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск", 390047, Рязанська обл., г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, лит. Р, Російська Федерація, тел. +7 (4912) 911-342, +7 (4912) 911-228

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Рязанський філіал ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск", 390047, Рязанська обл., г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, лит. Р, Російська Федерація, тел. +7 (4912) 911-342, +7 (4912) 911-228, ОГРН 1035001300091

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документів, що супроводжують вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК_{с.д.}, мг/м³, не більше): ацетальдегід — 0,01; формальдегід — 0,003; гексаметилендіаміну — 0,001; бутилацетату — 0,1; ацетону — 0,35; метанолу — 0,5; бензолу — 0,1 відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги". Під час

монтажних робіт контроль повітря робочої зони здійснювати за вмістом вуглеводнів аліфатичних насичених (ГДК – 300 мг/м³ у перерахунку на С, п, IV клас небезпеки), 4,4-дифенілметандіізоціанату (ГДК – 0,5 мг/м³, II клас небезпеки, п+а, з поміткою “+”) згідно з СН 4617-88 “Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны” відповідно до узгоджених методичних вказівок

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 “Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги”; ГОСТ 12.1.005-88 “Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”; використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 “Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація”.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Піни монтажні професійні марок: ТЕХНОКОЛЬ 70 PROFESSIONAL всесезонна, ТЕХНОКОЛЬ 65 Maximum всесезонна, ТЕХНОКОЛЬ 65 Constant всесезонна, ТЕХНОКОЛЬ 45 Balance всесезонна, ТЕХНОКОЛЬ 70 PROFESSIONAL зимова, ТЕХНОКОЛЬ 65 Maximum зимова, ТЕХНОКОЛЬ 65 Constant зимова, ТЕХНОКОЛЬ 45 Balance зимова, ISOBOX 70 всесезонна, ISOBOX 65 всесезонна, Імперіал всесезонна; Піни монтажні побутові: Імперіал всесезонна, ТЕХНОКОЛЬ 800 MASTER всесезонна, ТЕХНОКОЛЬ 650 MASTER всесезонна, ТЕХНОКОЛЬ 450 MASTER всесезонна; Клей-піни: ТехноКОЛЬ 500 PROFESSIONAL універсальний, ТехноКОЛЬ PROFESSIONAL для пінополістиролу за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов’язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкту експертизи

Висновок дійсний: термін дії 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров’я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@namn.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 243 від 13 січня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ “Інститут медицини праці НАМН України”



Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)

М.П.