



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.11NE97.B.00030/24

Серия **RU** № **0498129**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
ОГРН: 1227700203543, ИНН: 9724078456. Адрес юридического лица: 115304, Россия, г. Москва, муниципальный округ Царицыно вн. тер. г., ул. Каспийская, д. 22, к. 1 стр. 5, этаж 5, помещ./ком. 9/17В. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 117342, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Коньково, улица Бутлерова, дом 17, помещение 95/4; 115280, Россия, г. Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19 строение 3, этаж 4, комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аттестат аккредитации № RA.RU.11NE97 от 17.08.2023 г. Телефон: +7(495) 248-15-14, адрес электронной почты: info@nitspb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная химия ТЕХНОНИКОЛЬ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 390047, Россия, Рязанская область, городской округ город Рязань, город Рязань, район Восточный промузел, дом 21. ОГРН 1236200007064. Телефон: +74912911342, +74964448993, адрес электронной почты: secr.vsk@tn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная химия ТЕХНОНИКОЛЬ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 390047, Россия, Рязанская область, городской округ город Рязань, город Рязань, район Восточный промузел, дом 21. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции согласно Приложению №1 на одном листе (бланк № 1001595).

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: состав огнебиозащитный пропиточный марки «ТЕХНОНИКОЛЬ», плотностью от 1,12 г/см³ до 1,22 г/см³, выпускаемый по ТУ 20.59.59-140-72746455-2023 «Огнебиозащита ТЕХНОНИКОЛЬ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-113/07-2024 от 12.07.2024 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ПромПожТест» (аттестат аккредитации № RA.RU.21OC78); акта анализа состояния производства № ПБ043-137.24-01 от 20.05.2024 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11NE97), подписанного: Минаевым Дмитрием Олеговичем, Куценко Кристиной Николаевной, Балашовым Михаилом Игоревичем и Михеевой Александрой Викторовной. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», пункты 5.1 и 5.2. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки и информация о распространении сертификата соответствия согласно Приложению №2 на одном листе (бланк № 1001596).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.07.2024 ПО 11.07.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Тарунтаев Денис Александрович
(Ф.И.О.)

Козлов Сергей Иванович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НН97.В.00030/24

Серия **RU** № **1001595**

Полное наименование филиалов изготовителя и(или) производственных площадок	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
ФИЛИАЛ «ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Строительная химия ТЕХНОНИКОЛЬ» г. Воскресенск	140204, Россия, Московская область, городской округ Воскресенск, город Воскресенск, улица Промплощадка, дом 5Г

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(Ф.И.О.)Козлов Сергей Иванович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE97.B.00030/24

Серия **RU** № **1001596**

Обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при поверхностном нанесении с расходом не менее 500 г/м² (без учета технологических потерь). Состав устойчив к старению.

Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при поверхностном нанесении с расходом не менее 300 г/м² (без учета технологических потерь). Состав устойчив к старению.

Условия хранения: состав следует хранить в складских помещениях при температуре не ниже 0°C. При хранении следует избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в условиях сухого склада при температуре от 0°C до плюс 30°C в герметичной и неповрежденной оригинальной таре – 24 месяца со дня изготовления.

Срок службы огнезащитной обработки:

- не менее 10 лет в закрытых отапливаемых и неотапливаемых жилых и нежилых помещениях (при температуре от минус 60°C до плюс 40°C и относительной влажности до 85%);
- не менее 7 лет в условиях открытой атмосферы для наружных поверхностей, не подверженных вымыванию, при переменной влажности и температуре под воздействием солнечного излучения и ветра (при температуре от минус 60°C до плюс 40°C и относительной влажности до 85%);
- не менее 3 лет для непронетриваемых мест с повышенной влажностью; мест, контактирующих с почвой; наружных поверхностей, подверженных прямому воздействию осадков, воды или подвергаемых механическому трению; мест конденсации влаги. (при температуре от минус 60°C до плюс 40°C и относительной влажности до 95%).

Сертификат соответствия серийно выпускаемой продукции распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (12.04.2024 г.).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мерз
(подпись)

Сергей
(подпись)



Сарунтаев Денис Александрович
(Ф.И.О.)

Козлов Сергей Иванович
(Ф.И.О.)