



# ТЕХНОКОЛЬ

ООО "ТехноКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

## ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ И УПЛОТНЕНИЯ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Москва 2020

Формат А4




Общие данные


Лист	Название	Шифр
1	Титульный лист	
2	Общие данные	
3	Конструкция деформационного шва с применением пенополиэтиленового шнура. Геометрические размеры слоя герметика	
4	Горизонтальный стык однослойных стеновых панелей	
5	Сопряжение стеновых панелей с перекрытием	
6	Угловое сопряжение однослойных стеновых панелей	
7	Угловое сопряжение трехслойных стеновых панелей	
8	Угловое сопряжение каркасных панелей	
9	Вертикальный стык панелей (при горизонтальной разрезке фасада)	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					Общие данные	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.		Подпись

## Конструкция деформационного шва с применением герметика ТЕХНОНИКОЛЬ 2К



Геометрические размеры слоя герметика в шве



W - ширина слоя герметика ТЕХНОНИКОЛЬ 2К  
D - глубина слоя герметика ТЕХНОНИКОЛЬ 2К

### Спецификация на узел

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
1	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
2	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 МАХИМУМ	по проекту	м <sup>3</sup>	
3	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 2К	по проекту		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Конструкция деформационного шва  
с применением пенополиэтиленового шнура

Лист  
3



## Горизонтальный стык однослойных стеновых панелей



### Спецификация на узел

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
1	Самоклеящаяся полимерная лента	по проекту	м.п.	
2	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
3	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 МАХИМУМ	по проекту	м <sup>3</sup>	
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 2К	по проекту		
5	Цементно-песчаный раствор	по проекту	м <sup>3</sup>	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Горизонтальный стык  
однослойных стеновых панелей

Лист  
4



## Сопряжение стеновых панелей с перекрытием




### Спецификация на узел

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
1	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
2	Пена монтажная профессиональная ТЕХНИКОЛЬ 65 МАХИМУМ	по проекту	м <sup>3</sup>	
3	Герметик ТЕХНИКОЛЬ 2К	по проекту		

Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Сопряжение стеновых панелей с перекрытием						Лист
						5



## Угловое сопряжение однослойных стеновых панелей




### Спецификация на узел

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
1	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
2	Пена монтажная профессиональная ТЕХНИКОЛЬ 65 МАХИМУМ	по проекту	м <sup>3</sup>	
3	Герметик ТЕХНИКОЛЬ 2К	по проекту		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					Лист 6
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Угловое сопряжение однослойных стеновых панелей	



## Угловое сопряжение трехслойных стеновых панелей




### Спецификация на узел

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
1	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
2	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 МАХИМУМ	по проекту	м <sup>3</sup>	
3	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 2К	по проекту		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Угловое сопряжение трехслойных стеновых панелей		



## Угловое сопряжение каркасных панелей



### Спецификация на узел

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
1	Герметик ТЕХНИКОЛЬ 2К	по проекту		
2	Пароизоляционная пленка ТЕХНИКОЛЬ	1,20	м <sup>2</sup>	
3	Супердиффузионная мембрана ТЕХНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП	1,10	м <sup>2</sup>	
4	Угловой нащельник	1	шт.	
5	Минераловатный утеплитель ТЕХНИКОЛЬ	1,10	м <sup>3</sup>	
6	Самоклеящаяся полимерная лента	по проекту	м.п.	
7	Комбинированная заклепка	по проекту	шт.	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата


Угловое сопряжение каркасных панелей

Лист

8



## Вертикальный стык панелей (при горизонтальной разрезке фасада)



### Спецификация на узел

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Примечание
1	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 2К	по проекту		
2	Самоклеящаяся полимерная лента	по проекту	м.п.	
3	Самосверлящий винт	по проекту	шт.	
4	Самосверлящий винт	по проекту	шт.	
5	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 МАХИМУМ	по проекту	м <sup>3</sup>	
6	Нащельник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1	шт.	
7	Ригель	по проекту	м.п.	
8	Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ	по проекту	м <sup>2</sup>	
9	Уплотнительные кольца для надставного элемента	1	компл.	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Вертикальный стык панелей  
(при горизонтальной разрезке фасада)

Лист

9